

PONUĐITELJ: SENSO PROFI D.O.O.**Tehničke specifikacije programa za upravljanje ispisom****PaperCut**

1	Administrativno web sučelje za centralizirani nadzor i upravljanje ispisa na svim uređajima sustava, uvid u sve instalirane uređaje i razinu potrošnog materijala
2	Administrativno web sučelje za centralizirani nadzor i upravljanje korisnicima i ispisnim politikama
3	Mogućnost integracije ispisnog rješenja s Microsoft Active Directoryjem Korisnika za potrebe autorizacije korisnika za rad s aplikacijom, ispisa s računala, autorizacije korisnika na uređajima i za primjenu ispisnih politika
4	Mogućnost automatskog kreiranja periodičkih izvještaja o količini, vrsti, tipu i trošku ispisa po korisniku, organizacijskoj jedinici/mjestu troška i uređaju
5	Mogućnost automatskog kreiranja periodičkih izvještaja s popisom ispisanih dokumenata za svakog pojedinog korisnika
6	Mogućnost automatskog izračuna mjesečnog troška prema unaprijed definiranim cijenama, za svakog korisnika i za svako mjesto troška
7	Mogućnost instalacije dodatnog softvera na radne stanice Korisnika udaljenom instalacijom putem ugrađenih mehanizama ili SCCM paketa
8	Mogućnost implementacije ispisne politike dvostranog ispisa, za sve uređaje i lokacije Korisnika ili za grupe korisnika
9	Mogućnost implementacije ispisne politike ispisa u boji (zabrana ili zabrana za dio korisnika), za sve uređaje i lokacije Korisnika
10	Mogućnost implementacije ispisne politike ispisa definiranja maksimalnih količina ispisa po korisniku/grupi korisnika
11	Mogućnost implementacije ispisne politike delegiranog ispisa za sve uređaje i lokacije Korisnika
12	Mogućnost implementacije autorizacije korištenja uređaja na najmanje dva navedena načina: putem beskontaktno kartice sukladne PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu ili jednakovrijednom ili putem korištenja identifikacijskog broja (PIN)
13	Mogućnost neprekinutosti ispisa u slučaju nedostupnosti poslužitelja i pravilno bilježenje ispisa nakon uspostave dostupnosti poslužitelja
14	Funkcionalnost "follow me" - ispis dokumenata na bilo kojem pisaču uključenom u "follow me" sustav, nakon autorizacije karticom ili PINom
15	Mogućnost automatskog slanja dojava o u slučaju nezadovoljavanja ispisnih politika, elektroničkom poštom ovlaštenim korisnicima i/ili administratorima sustava
16	Funkcionalnost pregleda završenih ispisnih zadataka, sa mogućnošću arhiviranja i, po potrebi, ponovnog ispisa
17	Mogućnost automatskog slanja dojava o incidentima ili mogućim incidentima na uređajima (kvarovi, upozorenja i slično), elektroničkom poštom ovlaštenim korisnicima i/ili administratorima sustava
18	Mogućnost arhiviranja ispisanih zadataka sa mogućnošću ponovnog ispisivanja od strane Administratora na razini pisača, korisnika i mjesta troška, a na zahtjev Korisnika.
19	Mogućnost automatskog obavješćavanja o niskoj razini potrošnog materijala, elektroničkom poštom ovlaštenim korisnicima i/ili administratorima sustava
20	Jedinstveni red (dijeljeni pisač) za sve korisnike sustava s jedinstvenim upogoniteljem
21	Mogućnost udaljene nadogradnje firmwarea uređaja

REPUBLIKA HRVATSKA

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

Dokumentacija o nabavi

Ev.br.: 12/2025

PONUDITELJ:

SENSO PROFI D.O.O.

STAVKA TROŠKOVNIKA:

Tip 1

OZNAKA GRUPE:

Korisnici 1

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Proizvođač i model	HP LaserJet Enterprise MFP X62757dn
Funkcionalnost	Fotokopiranje, skeniranje i ispis
Tehnologija ispisa	Laser sa crno bijelim ispisom
Zaslon	Ekran osjetljiv na dodir, dijagonale 8"
Procesor	1,6 GHz
Radna memorija	6 GB
Podržani protokoli	SNMP v3, 802.1x, IPSec
Podržani ispisni jezici	PCL, PostScript
Broj ladica/ulaznih spremnika papira	2
Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira	650 stranica
Zapremina automatskog uvlakača papira	150 listova težine 45-199 g/m ²
Format papira	A4, A5, A6, RA4, B5, B6
Težina papira (podloge za ispis)	60 - 200 g/m ²
Obostrani ispis	Automatski
Rezolucija ispisa	1200 x 1200 dpi
Brzina jednostranog ispisa A4 stranice	55 str./min.
Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 crno-bijele stranice	3,9 sekundi
Skeniranje	skeniranje na staklu + automatski uvlakač papira
	automatsko obostrano skeniranje u jednom prolazu
	„scan to mail“ funkcionalnost
	„scan to network folder“ funkcionalnost
Rezolucija skeniranja	600 x 600 dpi / 600 dpi
Mogući formati skeniranih dokumenata	TIFF, PDF, JPEG (JPG), PDF
Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice rezolucijom 300 dpi ili više	172 ipm
Kopiranje	Obostrano automatsko kopiranje korištenjem automatskog uvlakača
Rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Brzina jednostranog kopiranja crno/bijele A4 stranice	55 kopija/min.
Integrirani priključci	Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s
	USB 2.0 (Tip A), USB 2.0 Port (Tip B)
Podržani operativni sustav	Microsoft Windows
Programska podrška	Isporuka svih programa za upravljanje uređajima (drivere i slično) potrebne za ispravan rad uređaja, optičko prepoznavanje znakova (OCR) hrvatskog jezika
Kablovi	Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjenično, 50 Hz, EU strujni priključak), kabel za spajanje na računalo i mrežni kabel do 5 m
Energetska učinkovitost i zaštita okoliša	0,70 kWh po tjednu
	Energy Star 3.0

RoHS, WEEE, CE

STAVKA TROŠKOVNIKA:**Tip 2****OZNAKA GRUPE:****Korisnici 1****TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Proizvođač i model	KONICA MINOLTA bizhub 551i
Funkcionalnost	Fotokopiranje, skeniranje i ispis
Tehnologija ispisa	Laser sa crno bijelim ispisom
Zaslon	Ekran osjetljiv na dodir, dijagonale 10,1"
Procesor	1,6 GHz
Radna memorija	8 GB
Medij za pohranu	256 GB SSD
Podržani protokoli	SNMP v3, 802.1x, IPSec
Podržani ispisni jezici	PCL, PostScript
Broj ladica/ulaznih spremnika papira	3
Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira	1150
Zapremina automatskog uvlakača papira	300 listova od 75 g/m ² i bolje
Format papira	A3, A4 i A5
Težina papira (podloge za ispis)	52 - 256 g/m ²
Obostrani ispis	Automatski
Rezolucija ispisa	1200 x 1200 dpi
Brzina jednostranog ispisa A4 stranice	55 ppm
Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 crno-bijele stranice	najviše 3,3 sekunde
Skeniranje	skeniranje na staklu + automatski uvlakač papira (DADF)
	automatsko obostrano skeniranje u jednom prolazu
	„scan to mail“ funkcionalnost
	„scan to network folder“ funkcionalnost
Rezolucija skeniranja	600 x 600 dpi / 600 dpi
Mogući formati skeniranih dokumenata	TIFF, PDF, JPEG (JPG)
Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice rezolucijom 300 dpi ili više	140 ipm
Kopiranje	Obostrano automatsko kopiranje korištenjem automatskog uvlakača
Rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Brzina jednostranog kopiranja crno/bijele A4 stranice	55 ppm
Integrirani priključci	Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s
	USB 2.0 Tip A (Host), USB 2.0 Tip B (Device)
Podržani operativni sustav	Microsoft Windows
Programska podrška	Isporuka svih programa za upravljanje uređajima (drivere i slično) potrebne za ispravan rad uređaja, optičko prepoznavanje znakova (OCR) hrvatskog jezika
Kablovi	Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjenično, 50 Hz, EU strujni priključak), kabel za spajanje na računalo i mrežni kabel do 5 m
Energetska učinkovitost i zaštita okoliša	0,76 kWh po tjednu
	Energy Star 3.0
	RoHS, WEEE, CE
Dodatna oprema	Originalno postolje proizvođača

STAVKA TROŠKOVNIKA:	Tip 3
OZNAKA GRUPE:	Korisnici 1
TEHNICKA SPECIFIKACIJA	
Proizvođač i model	HP Color LaserJet Managed MFP E877z
Funkcionalnost	Fotokopiranje, skeniranje i ispis
Tehnologija ispisa	Laserski ispis u boji
Zaslon	Ekran osjetljiv na dodir, dijagonal 10.1"
Procesor	1,6 GHz
Radna memorija	6 GB
Medij za pohranu	500 GB
Podržani protokoli	SNMP v3, 802.1x, IPSec
Podržani ispisni jezici	PCL, PostScript
Broj ladica/ulaznih spremnika papira:	3
Ukupna zapremina ladica/ulaznih spremnika papira	1140
Zapremina automatskog uvlakača papira	300 listova 45-225 g/m ²
Format papira	A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4, B5, B6
Težina papira (podloge za ispis)	60 - 325 g/m ²
Obostrani ispis	Automatski
Rezolucija ispisa	1200 x 1200 dpi
Brzina jednostranog ispisa A4 stranice	50 ppm sa 8EP60AAE
Maksimalno vrijeme ispisa prve A4 crno-bijele stranice	5,7 sekundi sa 8EP62AAE
Skeniranje	skeniranje na staklu + automatski uvlakač papira (DADF)
	automatsko obostrano skeniranje u jednom prolazu
	„scan to mail“ funkcionalnost
	„scan to network folder“ funkcionalnost
Rezolucija skeniranja	600 x 600 dpi / 600 dpi
Mogući formati skeniranih dokumenata	TIFF, PDF, JPEG (JPG)
Brzina jednostranog skeniranja A4 stranice rezolucijom 300 dpi ili više	300 ipm
Kopiranje	Obostrano automatsko kopiranje korištenjem automatskog uvlakača
Rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Brzina jednostranog kopiranja crno/bijele A4 stranice	50 ppm sa 8EP60AAE
Integrirani priključci	Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s
	USB 2.0 Tip A (Host), USB 3.0 Tip A (Host), USB 3.0 Tip B (Device)
Podržani operativni sustav	Microsoft Windows
Programska podrška	Isporuka svih programa za upravljanje uređajima (drivere i slično) potrebne za ispravan rad uređaja, optičko prepoznavanje znakova (OCR) hrvatskog jezika
Kablovi	Energetski (s uzemljenjem za 230 V izmjenično, 50 Hz, EU strujni priključak), kabel za spajanje na računalo i mrežni kabel do 5 m.
Energetska učinkovitost i zaštita okoliša	0,70 kWh po tjednu
	Energy Star 3.0
	RoHS, WEEE, CE
Dodatna oprema	Originalno postolje proizvođača