

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 1 od 14

KLASA: 406-01/18-03/20

URBROJ: 535-07/5-18-31

Zagreb, 10. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s točkom 39. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/18-03/20, URBROJ: 535-07/5-18-2 u otvorenom postupku javne nabave pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja, ev. br. 8/2018, naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje

## VI. OBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

### I. OBJAŠNJENJE

Slijedom zaprimljenih upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje dokumentacije o nabavi kako slijedi:

1. Gospodarski subjekt navodi: Za zimske gume u dimenziji 225/45R17 i 225/50R17 odgovara samo jedan proizvođač i to NOKIAN, kojeg ima samo jedan distributer u Hrvatskoj. Da li želite na ovaj način reći da je guma NOKIAN bolja od premium proizvođača CONTINENTAL, MICHELIN, GOODYEAR, DUNLOP, PIRELLI, BRIDGESTONE, a još k tome radi se o vozilima takozvanim „presrećima“? Molimo da indeks otpora kotrljanja ostane C, te da indeks kočenja na mokrom bude B, a buka 70 db za navedene dimenzije, kako bi uz NOKIAN bilo moguće ponuditi i premium proizvođače.
  2. Gospodarski subjekt navodi: Zimsku gumu dimenzije 185/65R15 88T sa traženim indeksima CA68 je moguće ponuditi samo pneumatik branda NOKIAN kojeg može ponuditi samo jedan ponuđač, posebno je nejasno traženje navedenih indeksa, pošto se u isto vrijeme u natječaju pojavljuje ista dimenzija sa indeksima CB71 gdje mogu nastupiti svi ponuđači. Ista situacija je i sa zimskim gumama dimenzije 195/60R15 88H indeksa BB69 i 245/45R18 100V sa indeksima BA72 gdje odgovara samo brand NOKIAN.
  3. Gospodarski subjekt navodi: U privitku dopisa šaljemo Vam tablicu, u kojoj su izvučene stavke troškovnika na kojima smo uočili određene nepravilnosti, odnosno nemogućnost nabave određenih pneumatika.
- Naručitelj napominje da je tablica koju je dostavio gospodarski subjekt u privitku 1. ovog Objašnjenja i izmjene Dokumentacije o nabavi.**
4. Gospodarski subjekt navodi: U PRILOGU 15-TROŠKOVNIK ZA GRUPU 1-MOTOCIKLI-EV.BR.8/2018, tražite da se ponude sve radikalne moto gume a one to nisu. Stavke 1-9, 11, 18-26, 27-30, 34-37, 44 SU DIJAGONALNE GUME. Stavka 26 – gume nisu dobavljive u traženom indeksu brzine.
  5. Gospodarski subjekt navodi: U PRILOGU 15-TROŠKOVNIK ZA GRUPU 1-OSOBNA VOZILA-EV.BR.8/2018: Stavka 2, 21, 79 – gume nisu dobavljive u traženom indeksu nosivosti, Stavka 32, 77, 91, 104 – gume nisu dobavljive u traženom indeksu brzine.
  6. Gospodarski subjekt navodi: U PRILOGU 15-TROŠKOVNIK ZA GRUPU 1-TERENSKA VOZILA-EV.BR.8/2018: Stavka 44 – gume nisu dobavljive u traženom indeksu nosivosti, Stavka 45 – gume po traženoj oznaci učinkovitosti potrošnje goriva nisu dobavljive, Stavka 54 - gume po traženoj oznaci učinkovitosti potrošnje goriva, prianjanja na mokroj podlozi i vanjske buke kotrljanja nisu dobavljive, Stavka 66 - gume nisu dobavljive u traženom indeksu brzine.
  7. Gospodarski subjekt navodi: U PRILOGU 15-TROŠKOVNIK ZA GRUPU 1-TERETNA VOZILA-EV.BR.8/2018: Stavka 8 - gume u traženom indeksu brzine, indeksu nosivosti, oznaci učinkovitosti potrošnje goriva, prianjanja na mokroj podlozi i vanjske buke kotrljanja nisu dobavljive, Stavka 9 - gume u traženom indeksu nosivosti, oznaci učinkovitosti potrošnje goriva, prianjanja na mokroj podlozi i vanjske buke kotrljanja nisu dobavljive, Stavka 23 – gume u traženoj oznaci vanjske buke kotrljanja nisu dobavljive, Stavka 38 - gume u traženom indeksu

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 2 od 14

brzine nisu dobavljeve, Stavka 53 – gume u traženoj oznaci vanjske buke kotrljanja nisu dobavljeve, Stavka 56 - gume u traženom indeksu brzine, oznaci učinkovitosti potrošnje goriva i prianjanja na mokroj podlozi nisu dobavljeve.

8. Gospodarski subjekt navodi: MOTOCIKLI U grupama 1-8 sve moto gume tražite sa oznakom R (ZR) - radijalne. Većina traženih moto guma su dijagonalne. Molim Vas izmjenu.
9. Gospodarski subjekt navodi: TERETNA OSRH G9 Stavka 27. POGONSKA 12,00R18 MIN 12PR, RADIJALNE GUME SE NE ODREĐUJU BROJEM PLATANA, MOLIM UNESTI INDEX NOSIVOSTI I BRZINE U DOKUMENTACIJU, Stavka 29. POGONSKA, 12R22,5 DB74, Ne rade se sa traženim kriterijima, Stavka 30. POGONSKA, 12R22,5 C B 73, Ne rade se sa traženim kriterijima, Stavka 31. POGONSKA, 13,00R18 K, 140 , Nema radijalnih u ovoj dimenziji, Stavka 45 VODEĆA , 12,00R20 C B 71 , Ne rade se sa traženim kriterijima, Stavka 45. VODEĆA, 12R22,5 , B B 70 , Ne rade se sa traženim kriterijima, Stavka 63. ZIMSKA, 205/75R16, B A 72, Ne rade se zimske sa traženim kriterijima.
10. Gospodarski subjekt navodi: OSTALA VOZILA OSRH G9, Stavka 17. CJELOGODIŠNJA, 16.00R20 175/170 G, Nema traženi indeks nosivosti, Stavka 18. CJELOGODIŠNJA , 325/85R16 154K, Nema traženi indeks nosivosti, Stavka 22. POGONSKA 12,00R18 MIN 12PR, RADIJALNE GUME SE NE ODREĐUJU BROJEM PLATANA, MOLIM UNESTI INDEX NOSIVOSTI I BRZINE U DOKUMENTACIJU, Stavka 24. POGONSKA, 13,00R18 K , 140 , Nema radijalnih u ovoj dimenziji, Stavka 50. PREDNJA , 6,00R16 A6 , Nema radijalnih u ovoj dimenziji, Stavka 60 VILIČAR , 5,60/165R11, Nema radijalnih u ovoj dimenziji, Stavka 61. VILIČAR , 6,80/180R15, Nema radijalnih u ovoj dimenziji.
11. Gospodarski subjekt navodi: OSOBNA Grupa 1, stavka 2 - guma sa traženim indeksom nosivosti se ne radi, Grupa 8, stavka 29 - nisu upisani kriteriji učinkovitosti potrošnje goriva, prianjanje na mokrom i buka.
12. Gospodarski subjekt navodi: TERENSKA, Grupa 1, stavka 1 - Nema radijalnih u ovoj dimenziji Grupa 2, stavka 11 - Nema radijalnih u ovoj dimenziji, Grupa 6, stavka 16 - Nema radijalnih u ovoj dimenziji, Grupa 8, stavka 17 - Nema radijalnih u ovoj dimenziji, Grupa 1, stavka 2 - Nema radijalnih u ovoj dimenziji, Grupa 2, stavka 12 - Nema radijalnih u ovoj dimenziji Grupa 6, stavka 17 - Nema radijalnih u ovoj dimenziji Grupa 8, stavka 18 - Nema radijalnih u ovoj dimenziji.
13. Gospodarski subjekt navodi:  
Grupa 9-TERETNA OSRH-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-STAVKA 20-  
Ta dimenzija ne postoji, moguće da je u pitanju greška te da se radi o dimenziji 215/75R16?
14. Gospodarski subjekt navodi:  
Grupa 9-TERETNA OSRH- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-STAVKA 27-  
Guma koja se traži pogonska 12,00-18, traži se minimum 12 platana međutim ruska BOV imaju standard 8 platana i guma nije pogonska nego je guma za sve osovine, molimo izmjenu u 8 platana?
15. Gospodarski subjekt navodi:  
Grupa 9-TERETNA OSRH- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-STAVKA 29  
Traži se pogonska guma kiperskog profilia/dimenzije a labeling je postavljen od vodećih regionalnih teretnih guma, molim smanjiti kriterij na primjer nekog premium proizvođača koji ima E C 74 ?
16. Gospodarski subjekt navodi:  
Grupa 9-TERETNA OSRK- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-STAVKA 30  
Ne postoji guma u dimenziji 12R22,5 sa nosivosti 160, smanjiti na 152/148 kako ima većina proizvođača, također razina buke za pogonsku kipersku gumu je znatno veća, predlažemo labeling E C 74 kao i u prethodnoj stavci?
17. Gospodarski subjekt navodi:  
Grupa 9-TERETNA OSRH- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-STAVKA 31  
Traži se 5 kom ovih guma, molimo pojašnjenje kakva je to guma (vrsta terena, vozila) i koji proizvođač proizvodi takvu dimenziju?
18. Gospodarski subjekt navodi:  
Grupa 9-TERETNA OSRH- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-STAVKA 34

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	

Labeling D B 73 imaju samo vodeće gume a traži se pogon, molimo izmjenu na D C 74 koju ima većina premium pogonskih guma?

19. Gospodarski subjekt navodi:

Grupa 9-TERETNA OSRH- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-STAVKA 43,44,45 - za stavku 43 umjesto C B 70 predlažemo C C 70 koju ima većina premium guma na prednjim osovinama, za stavku 44 umjesto C B 71 predlažemo C C 71 kako imaju većina premiuma na prednjim osovinama, za stavku 45 umjesto B B 70 predlažemo C B 70 kakvu ima većina premiuma? Ne postoje gume po zadanima labeling kriterijima.

20. Gospodarski subjekt navodi:

Grupa 9-TERETNA OSRH- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-STAVKA 63

Ne postoji B A 72 u zimskoj gumi, molim izmjenu na C A 73 koju ima većina premium proizvođača?

21. Gospodarski subjekt navodi:

Grupa 9-TERETNA OSTALA-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA-STAVKA 10

Ne postoji cjelogodišnja guma za dizalice, molim promjenu radijalne u dijagonalnu dimenziju, također molimo izmjenu nosivosti promjenu indexa 170 je 6000 kg a gume koje se mogu ponuditi imaju nosivost 12113 kg(a ili ne cjelogodišnje).

22. Gospodarski subjekt navodi:

Grupa 9-TERETNA OSTALA- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA- STAVKA 56

Molim promjenu iz radijalne u dijagonalnu varijantu obzirom da je to guma za vatrogasna vozila. Vatrogasci uobičajeno koriste dijagonalnu gumu koja nije pogonska nego ide na sve osovine na vozilu, molim ukinuti labeling isto kao na pozicijama za Unimog vozila u vašoj specifikaciji.

23. Gospodarski subjekt navodi: Kako se radi o istoj gumi za iste namjene za stavku 33. pogonska guma 14.0 R20 iz PRILOGA 23-TROŠKOVNIK ZA GRUPU 9-TERETNA VOZILA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE-EV.BR.8/2018 traženo je da se ponudi guma sa indeksom nosivosti "166" , a za iste takve gume iz PRILOGA 23-TROŠKOVNIK ZA GRUPU 9-OSTALA VOZILA -EV.BR.8/2018 stavka 25. se traži guma sa indeksom nosivosti "164".

Po kojem indeksu nosivosti bi trebali ponuditi gume "164" ili "166" ?

24. Gospodarski subjekt navodi: U privitku dopisa šaljemo Vam tablicu, u kojoj su izvučene stavke troškovnika na kojima smo uočili određene nepravilnosti. U svim grupama označeno je crvenom bojom greške kod stupca Promjer gdje ne postoje gume sa oznakom R (radijalno) već samo -(dijagonalno).

**Naručitelj napominje da je tablica koju je dostavio gospodarski subjekt u privitku 2. ovog Objašnjenja i izmjene Dokumentacije o nabavi.**

25. Gospodarski subjekt navodi:

Grupa 2

stavka 26, za Piaggio Medley navedena kriva dimenzija stražnje gume, točno je 110/80-14

stavka 27. ne postojeći index nosivosti, ispravan je 60

stavka 35. ne postojeći index nosivosti, ispravan je 68 kao u stavki 34. gdje se navodi ista dimenzija

26. Gospodarski subjekt navodi:

Grupa 5

stavka 18. krivi index nosivosti prepisan sa neke teretne gume, ispravan je 69 kao u stavkama 19.i 20.

27. Gospodarski subjekt navodi:

Grupa 8

stavka 17. nepostojeći index nosivost,ispravan je 45 vjerojatno kod ukucavanja obrnute brojke u 54

stavka 35. nepostojeći index nosivosti i brzine,ispravan je 59 P....P kao u stavci 17. jer se radi o istom vozilu.

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 4 od 14

## ODGOVOR NA PITANJA OD RED.BR. 1. DO 27.

Naručitelj je prihvatio prijedloge i primjedbe gospodarskih subjekata koji su navedeni u pitanjima od red.br. 1. do 27. i sukladno iznesenom izvršio potrebne izmjene u Troškovnicima za Grupe 1-9. Korigirane stavke označene su crvenom ispunom ćelije, a stavke koje su brisane označene su narančastom ispunom ćelije, sukladno privicima ovog dokumenta od 3. do 11.

Vezano uz pitanje red.br. 17. naručitelj je prihvatio navod gospodarskog subjekta na način da se nabavlja dijagonalni pneumatik, a ne radijalni kako je bilo navedeno u troškovniku. Korekcija je navedena pod stavkom 31. dokumenta Troškovnik Grupa 9 s izmjenama.

Vezano uz pitanje red.br. 25. naručitelj je utvrdio da je se upit odnosi na Grupu 1 te je izvršena korekcija troškovnika za Grupu 1.

Neke korekcije u Troškovnicima naručitelj je napravio po vlastitoj inicijativi, te su označene također crvenom ispunom ćelije, sukladno privicima ovog dokumenta od 3. do 11.

Naručitelj će u EOJN RH objaviti pročišćene Troškovnike za ispunjavanje za Grupe 1-9 (verzija 2), koje ponuditelji trebaju ispuniti i dostaviti u ponudi.

28. Gospodarski subjekti traže da se definiraju parametri za pojам „cjelogodišnja guma“, odnosno traže pojašnjenje što smatramo pod cjelogodišnjom gumom, gumu sa m+s oznakom ili guma koja ima planinu sa pahuljom tzv. oznaku 3PMSF.

Naručitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta. Za potrebe ovog postupka javne nabave kao cjelogodišnje gume smatraju se pneumatici sa oznakom M+S (Mud + Snow) i pneumatici sa oznakom 3PMSF („alpska oznaka“).

29. Gospodarski subjekt navodi: Vozila Kategorije L (motocikli i mopedi) - naveli ste u točci 9.1 da izjavu generalnog ili ovlaštenog zastupnika Ponuditelj ne treba dostavljati za marke motornih vozila kategorije L pod nazivom: Malaguti ili Beta motor. Provjerom troškovnika za sve grupe nigdje nije potrebno nuditi gume za motore Malaguti ili Beta motor. Molim Vas provjeru da li ste izostavili navedene motore iz troškovnika ili je greška u dokumentaciji?

Naručitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta. Navedene marke motornih vozila ne nalaze se u Troškovnicima jer se za njih ne nabavljaju pneumatici u ovom postupku javne nabave. U tom smislu izmijenit će se točka 9.1. Dokumentacije o nabavi.

30. Gospodarski subjekt navodi: Molim Vas pojašnjenje zašto nije moguće nuditi veće vrijednosti od traženih uvjeta oznake brzine i indeksa nosivosti za sve stavke u troškovnicima? Proizvođač u ponudi gume sa većim indeksom nosivosti / brzine nudi jeftinije gume nego sa manjim traženim indeksima (npr. ako vi tražite gume sa indeksom 91T, proizvođač u ponudi ima jeftinije gume sa indeksom 91H). Također Vas molim pojašnjenje Vašeg primjera minimalnog indeksa nosivosti. Ako je propisana oznaka 65, zašto ponuditelj može ponudit samo oznaku 70? Smatramo da to nije točno!

Naručitelj prihvaca inicijativu gospodarskog subjekta te će dozvoliti nuđenje većih vrijednosti za oznaku brzine i indeks nosivosti **za sve stavke Troškovnika, a ne kao do sada** samo za dio stavaka u Troškovniku koje su bile definirane minimalnom vrijednošću parametara oznaka brzine i indeks nosivosti. Nuđenje većih vrijednosti dopušteno je bez ograničenja, uz uvjet zadovoljavanja svih ostalih propisanih uvjeta tehničke specifikacije.

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi		Stranica 5 od 14

U tom smislu izmijenit će se Troškovnici za Grupe 1-9 i odredbe Dokumentacije o nabavi.

31. Gospodarski subjekt navodi:

**TERETNA OSTALA-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - STAVKA 19**

19.	BOV	CJELOGODIŠNJA	37.0	12.5	R16.5
-----	-----	---------------	------	------	-------

Dimenzija 37-12,5-16,5 ne postoji, molim ispravak u 36,0-12,5-16,5, prepostavka je da je u pitanju radno vozilo BOB CAT u toj dimenziiji, ta gume ne može biti cjelogodišnja, također molim izmjenu nosivosti na 129 što je 1850 kg pri brzini od 140 km/h koju brzinu realno nikad ne dostiže? Molim pojašnjenje?

Naručitelj ne prihvaca zahtjev za izmjenom navedene stavke jer se ista odnosi na vozilo AM GENERAL HMMWV, M1 151 A1 te su pneumatici dobavljeni na tržištu.

32. Gospodarski subjekt navodi: Molimo vas umjesto lokacije za vulkanizaciju teretnih guma u Petrinji gdje do danas nismo pronašli kvalitetnog kooperanta koji je voljan potpisati traženu izjavu i kvalitetno odraditi posao, možemo li ponuditi našeg dugogodišnjeg kooperanta u Sisku. Sisak je od Petrinje udaljen 15,76 km, molimo Vas izmjenu ako je moguće?

Naručitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti tekst Dokumentacije o nabavi na način da će u točki 13.2.C)1. u Grupi 5 dopustiti nuđenje servisnih centara tj. radionica za izvršenje usluge zamjene pneumatika za sve kategorije vozila iz troškovnika na udaljenosti do 15 km za svaku od definiranih referentnih točaka za ovu grupu predmeta nabave.

Novi popis referentnih točaka glasit će:

SISAK i/ili PETRINJA	Kralja Tomislava 17, 44000 Sisak i/ili Ivana Mažuranića 5a, 44250 Petrinja
KARLOVAC	Vladka Mačeka 13, 47000 Karlovac
SLUNJ	Dr. Franje Tuđmana 13, 47240 Slunj
OGULIN	Bernardina Frankopana 19, 47300 Ogulin

33. Gospodarski subjekt navodi: Za grupu 9. javnog nadmetanja traži se popis centara tj. radionica na pojedinim lokacijama, između ostalih gradova na popisu je i Petrinja u kojoj nema kvalitetnog vulkanizera za teretni program tj. radionica za autobuse, autocisterne, autodizalice, bagere i sli. Molimo Vas ako možemo ponuditi kvalitetnog vulkanizera u Sisku za obavljanje posla. Podsjećamo da u grupi 9. nema referentne točke a Sisak je od Petrinje udaljen svega 9 km. Molim Vaš ljubazni odgovor.

Naručitelj prihvaca prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti tekst Dokumentacije o nabavi na način da će u točki 13.2.C)1. u Grupi 9 dopustiti nuđenje servisnih centara tj. radionica za izvršenje usluge zamjene pneumatika za sve kategorije vozila iz troškovnika na području gradova Petrinja i/ili Sisak. U smislu dokazivanja da ponuditelj ima na raspolaganju servisne centre tj. radionice u kojima je moguća usluga zamjene pneumatika za svaku kategoriju vozila iz troškovnika, dovoljno je ponuditi servisne centre tj. radionice na području Siska i/ili Petrinje, te ostalih gradova navedenih u popisu referentnih točaka.

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 6 od 14

34. Naručitelj na vlastitu inicijativu pojašnjava način popunjavanja i predaje eESPD obrasca:  
 Ispunjeni eESPD obrazac prilaže se kao zasebni dokument (xml datoteka) prilikom predaje ponude. Ponudu generira i u EOJN RH predaje samo jedan gospodarski subjekt ili jedan član zajednice gospodarskih subjekata.

Ukoliko će ponuditelj imati i druge gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupku javne nabave, odnosno za koje je potrebno predati eESPD obrazac, primjerice na čiju se sposobnost oslanja, oni mogu:

- sami preuzeti u EOJN RH i ispuniti eESPD obrazac, te ga poslati ispunjenog ponuditelju (navedeno nije moguće putem EOJN RH već putem USB sticka, emaila i sl.) koji će sve dokumente objediniti i predati ponudu u EOJN RH ili
- uputiti ponuditelja koji predaje ponudu u EOJN RH na koji način ispuniti odgovore u eESPD-u koji se odnose na konkretni gospodarski subjekt na čiju se sposobnost oslanja.

Sami ponuditelji, odnosno članovi zajednice gospodarskih subjekata kao i gospodarski subjekti na čiju sposobnost se ponuditelj oslanja odabiru način ispunjavanja i predaje eESPD obrasca kako im u konkretnom slučaju odgovara.

Ispunjeni eESPD obrazac nije potrebno ovjeravati, nego je dovoljno učitati ga u EOJN RH prilikom predaje ponude.

35. Naručitelj na vlastitu inicijativu mijenja naziv i dio točke 31. Bitni uvjeti okvirnog sporazuma na način da ova točka dobiva novi naziv Uvjeti okvirnog sporazuma koji se ne mogu mijenjati u ugovoru o javnoj nabavi. Također se terminološki usklađuje Dokumentacija o nabavi u točki 30. Sklapanje ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma.

36. Naručitelj na vlastitu inicijativu dopunjuje točku 9.4. Rokovi isporuke i pružanja usluga, na način da u četvrtom odlomku preciznije određuje da se rok računa od dana slanja pisane narudžbe korisnika.

37. Naručitelj na vlastitu inicijativu briše dijelove točaka 26.1. i 26.2. koje se odnose na obvezu raskida ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma u slučaju smanjenja broja servisnih centara tj. radionica tijekom izvršenja ugovora/okvirnog sporazuma sa sljedećim obrazloženjem:

U točki 31. Uvjeti okvirnog sporazuma koji se ne mogu mijenjati u ugovoru o javnoj nabavi, propisano je, između ostalog, da naručitelj **može** raskinuti sklopljeni okvirni sporazum „u slučaju ako odabrani ponuditelj za čitavo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma ne bude imao na raspolaganju mrežu servisnih centara tj. radionica u ponuđenom opsegu (točka 26. ove Dokumentacije)“, iz čega proizlazi da naručitelj ima mogućnost, a ne obvezu raskinuti okvirni sporazum u navedenom slučaju.

Naručitelj smatra da svaki slučaj smanjenja broja servisnih centara tj. radionica ne treba nužno dovesti do raskida okvirnog sporazuma, nego to ovisi o okolnostima svakog konkretnog slučaja. Primjerice ako tijekom razdoblja izvršenja okvirnog sporazuma zbog objektivnih okolnosti na nekom području dođe do smanjenja opsega mreže servisnih centara tj. radionica, ali je naručitelju i dalje prihvatljivo izvršavanje okvirnog sporazuma. Prilikom donošenja odluke o eventualnom raskidu okvirnog sporazuma naručitelj će voditi računa o načelima javne nabave iz članka 4. Zakona o javnoj nabavi.

Ipak, naručitelj je zadržao pravo da raskine okvirni sporazum budući da je rasprostranjenost dodatnih servisnih centara tj. radionica kriterij kvalitete ekonomski najpovoljnije ponude.

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
Objasnenje i izmjena dokumentacije o nabavi		Stranica 7 od 14

## II. IZMJENE

(izmjene su označene **osjenčano**, novi tekst otisnut je **podebljanim slovima**, a brisani tekst **prečrtano**).

Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi kako slijedi:

### 1. Dio točke 9. Tehničke specifikacije predmeta nabave koja glasi:

„Dio stavaka u troškovniku koji se odnosi na ponuđene pneumatike je točno definiran traženim uvjetima oznake brzine i indeksa nosivosti, a dio stavaka definiran je njihovom minimalnom vrijednošću. **Ponuditelj ispunjava stupce „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ samo za stavke koje imaju definirane minimalne vrijednosti navedenih parametara pneumatika.** Za stavke koje imaju točno definirane vrijednosti oznake brzine i indeksa nosivosti ponuditelj ostavlja prazno polje odnosno sivom bojom sa oznakom „n/p“ su označena polja koja nije potrebno ispunjavati.

Ako je za stavku troškovnika propisana minimalna vrijednost ponuditelj može nuditi veću oznaku za navedene vrijednosti, i to može nuditi veću oznaku za oba parametra pneumatika ili samo za jedan. Primjerice, ako nudi veći parametar za oznaku brzine upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Oznaka brzine“, a ako nudi veći parametar za indeks nosivosti upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Indeks nosivosti“. Ukoliko za bilo koji od navedenih parametara nudi onu oznaku koja je propisana kao minimalna, nije potrebno prepisivati je u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ te će se smatrati da nudi oznaku koja je navedena kao minimalna vrijednost.

Ako ponuditelj nudi veću oznaku za navedene parametre pneumatika, može nuditi za jednu oznaku veću vrijednost, primjerice ako je kao minimalna oznaka brzine propisana oznaka P može ponuditi oznaku Q, odnosno a ko je kao minimalni indeks nosivosti propisana oznaka 65 može ponuditi oznaku 70. Nuđenje više različitih oznaka tj. alternativnih prijedloga za oznaku brzine i/ili indeks nosivosti nije dopušteno.

mijenja se i sada glasi:

~~„Dio stavaka u troškovniku koji se odnosi na ponuđene pneumatike je točno definiran traženim uvjetima oznake brzine i indeksa nosivosti, a dio stavaka definiran je njihovom minimalnom vrijednošću. **Ponuditelj ispunjava stupce „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ samo za stavke koje imaju definirane minimalne vrijednosti navedenih parametara pneumatika.** Za stavke koje imaju točno definirane vrijednosti oznake brzine i indeksa nosivosti ponuditelj ostavlja prazno polje odnosno sivom bojom sa oznakom „n/p“ su označena polja koja nije potrebno ispunjavati.~~

**Sve stavke u troškovniku definirane su minimalnom vrijednošću oznake brzine i indeksa nosivosti. Ponuditelj ispunjava stupce „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ za sve stavke troškovnika. Dopušteno je nuđenje većih vrijednosti za oznaku brzine i indeks nosivosti bez ograničenja, uz uvjet zadovoljavanja svih ostalih propisanih uvjeta tehničke specifikacije.**

~~Ako je za stavku troškovnika propisana minimalna vrijednost U stupcima „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ ponuditelj može nuditi veću oznaku od navedenih vrijednosti, i to može nuditi veću oznaku za oba parametra pneumatika ili samo za jedan. Bez obzira da li nudi pneumatik sa minimalno propisanim vrijednostima (upisanima u troškovniku pod „Tehnička specifikacija“) ili nudi pneumatik sa većom oznakom brzine i/ili indeksom nosivosti, ponuditelj mora u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ upisati vrijednost koju nudi. Primjerice, ako nudi veći parametar za oznaku brzine upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno~~

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
Objasnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi		Stranica 8 od 14

ispunjava ponuditelj“ u stupac „Oznaka brzine“, a ako nudi veći parametar za indeks nosivosti upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Indeks nosivosti“. Ukoliko za bilo koji od navedenih parametara nudi onu oznaku koja je propisana kao minimalna, nije potrebno prepisivati je u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ te će se smatrati da nudi oznaku koja je navedena kao minimalna vrijednost.

Ako ponuditelj nudi veću oznaku za navedene parametre pneumatika, može nuditi za jednu oznaku veću vrijednost, primjerice ako je kao minimalna oznaka brzine propisana oznaka P može ponuditi oznaku Q, odnosno a ko je kao minimalni indeks nosivosti propisana oznaka 65 može ponuditi oznaku 70. Nuđenje više različitih oznaka tj. alternativnih prijedloga za oznaku brzine i/ili indeks nosivosti nije dopušteno.

2. Na kraju točke 9. Tehničke specifikacije predmeta nabave dodaje se novi odlomak koji glasi:

**Kao cjelogodišnji pneumatici smatraju se pneumatici sa oznakom M+S (Mud + Snow) i pneumatici sa oznakom 3PMSC („alpska oznaka“).**

3. U točki 9.1. Vozila kategorije L (motocikli i mopedi) briše se sljedeći tekst:

Navedenu Izjavu generalnog ili ovlaštenog zastupnika Ponuditelj ne treba dostavljati za marke motornih vozila kategorije L pod nazivom: Malaguti i Beta motor.

4. Dio točke 10.1. Uputa za ispunjavanje troškovnika za Grupe 1-8 koja glasi:

„Dio stavaka u troškovniku koji se odnosi na ponuđene pneumatike je točno definiran traženim uvjetima oznake brzine i indeksa nosivosti, a dio stavaka definiran je njihovom minimalnom vrijednošću. **Ponuditelj ispunjava stupce „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ samo za stavke koje imaju definirane minimalne vrijednosti navedenih parametara pneumatika.** Za stavke koje imaju točno definirane vrijednosti oznake brzine i indeksa nosivosti ponuditelj ostavlja prazno polje odnosno sivom bojom sa oznakom „n/p“ su označena polja koja nije potrebno ispunjavati.

Ako je za stavku troškovnika propisana minimalna vrijednost ponuditelj može nuditi veću oznaku za navedene vrijednosti, i to može nuditi veću oznaku za oba parametra pneumatika ili samo za jedan. Primjerice, ako nudi veći parametar za oznaku brzine upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Oznaka brzine“, a ako nudi veći parametar za indeks nosivosti upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Indeks nosivosti“. Ukoliko za bilo koji od navedenih parametara nudi onu oznaku koja je propisana kao minimalna, nije potrebno prepisivati je u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ te će se smatrati da nudi oznaku koja je navedena kao minimalna vrijednost.

Ako ponuditelj nudi veću oznaku za navedene parametre pneumatika, može nuditi za jednu oznaku veću vrijednost, primjerice ako je kao minimalna oznaka brzine propisana oznaka P može ponuditi oznaku Q, odnosno ako je kao minimalni indeks nosivosti propisana oznaka 65 može ponuditi oznaku 70. Nuđenje više različitih oznaka tj. alternativnih prijedloga za oznaku brzine i/ili indeks nosivosti nije dopušteno.  
mijenja se i sada glasi:

„Dio stavaka u troškovniku koji se odnosi na ponuđene pneumatike je točno definiran traženim uvjetima oznake brzine i indeksa nosivosti, a dio stavaka definiran je njihovom minimalnom vrijednošću. **Ponuditelj ispunjava stupce „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ samo za**

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
Objasnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi		Stranica 9 od 14

**stavke koje imaju definirane minimalne vrijednosti navedenih parametara pneumatika.** Za stavke koje imaju točno definirane vrijednosti oznake brzine i indeksa nosivosti ponuditelj ostavlja prazno polje odnosno sivom bojom sa oznakom „n/p“ su označena polja koja nije potrebno ispunjavati.

**Sve stavke u troškovniku definirane su minimalnom vrijednošću oznake brzine i indeksa nosivosti. Ponuditelj ispunjava stupce „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ za sve stavke troškovnika. Dopušteno je nuđenje većih vrijednosti za oznaku brzine i indeks nosivosti bez ograničenja, uz uvjet zadovoljavanja svih ostalih propisanih uvjeta tehničke specifikacije.**

Ako je za stavku troškovnika propisana minimalna vrijednost U stupcima „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ ponuditelj može nuditi veću oznaku od navedenih vrijednosti, i to može nuditi veću oznaku za oba parametra pneumatika ili samo za jedan. Bez obzira da li nudi pneumatik sa minimalno propisanim vrijednostima (upisanima u troškovniku pod „Tehnička specifikacija“) ili nudi pneumatik sa većom oznakom brzine i/ili indeksom nosivosti, ponuditelj mora u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ upisati vrijednost koju nudi. Primjerice, ako nudi veći parametar za oznaku brzine upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Oznaka brzine“, a ako nudi veći parametar za indeks nosivosti upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Indeks nosivosti“. Ukoliko za bilo koji od navedenih parametara nudi onu oznaku koja je propisana kao minimalna, nije potrebno prepisivati je u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ te će se smatrati da nudi oznaku koja je navedena kao minimalna vrijednost.

Ako ponuditelj nudi veću oznaku za navedene parametre pneumatika, može nuditi za jednu oznaku veću vrijednost, primjerice ako je kao minimalna oznaka brzine propisana oznaka P može ponuditi oznaku Q, odnosno a ko je kao minimalni indeks nosivosti propisana oznaka 65 može ponuditi oznaku 70. Nuđenje više različitih oznaka tj. alternativnih prijedloga za oznaku brzine i/ili indeks nosivosti nije dopušteno.“

##### 5. Dio točke 10.2. Uputa za ispunjavanje troškovnika za Grupu 9 koja glasi:

„Dio stavaka u troškovniku koji se odnosi na ponuđene pneumatike je točno definiran traženim uvjetima oznake brzine i indeksa nosivosti, a dio stavaka definiran je njihovom minimalnom vrijednošću. **Ponuditelj ispunjava stupce „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ samo za stavke koje imaju definirane minimalne vrijednosti navedenih parametara pneumatika.** Za stavke koje imaju točno definirane vrijednosti oznake brzine i indeksa nosivosti ponuditelj ostavlja prazno polje odnosno sivom bojom sa oznakom „n/p“ su označena polja koja nije potrebno ispunjavati.

Ako je za stavku troškovnika propisana minimalna vrijednost ponuditelj može nuditi veću oznaku za navedene vrijednosti, i to može nuditi veću oznaku za oba parametra pneumatika ili samo za jedan. Primjerice, ako nudi veći parametar za oznaku brzine upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Oznaka brzine“, a ako nudi veći parametar za indeks nosivosti upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Indeks nosivosti“. Ukoliko za bilo koji od navedenih parametara nudi onu oznaku koja je propisana kao minimalna, nije potrebno prepisivati je u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ te će se smatrati da nudi oznaku koja je navedena kao minimalna vrijednost.

Ako ponuditelj nudi veću oznaku za navedene parametre pneumatika, može nuditi za jednu oznaku veću vrijednost, primjerice ako je kao minimalna oznaka brzine propisana oznaka P može ponuditi oznaku Q, odnosno a ko je kao minimalni indeks nosivosti propisana oznaka 65 može ponuditi oznaku 70. Nuđenje više različitih oznaka tj. alternativnih prijedloga za oznaku brzine i/ili indeks nosivosti nije dopušteno.“

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 10 od 14

mijenja se i sada glasi:

„~~Dio stavaka u troškovniku koji se odnosi na ponuđene pneumatike je točno definiran traženim uvjetima oznake brzine i indeksa nosivosti, a dio stavaka definiran je njihovom minimalnom vrijednošću. Ponuditelj ispunjava stupce „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ samo za stavke koje imaju definirane minimalne vrijednosti navedenih parametara pneumatika. Za stavke koje imaju točno definirane vrijednosti oznake brzine i indeksa nosivosti ponuditelj ostavlja prazno polje odnosno sivom bojom sa oznakom „n/p“ su označena polja koja nije potrebno ispunjavati.~~“

**Sve stavke u troškovniku definirane su minimalnom vrijednošću oznake brzine i indeksa nosivosti. Ponuditelj ispunjava stupce „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ za sve stavke troškovnika. Dopušteno je nuđenje većih vrijednosti za oznaku brzine i indeks nosivosti bez ograničenja, uz uvjet zadovoljavanja svih ostalih propisanih uvjeta tehničke specifikacije.**

Ako je za stavku troškovnika propisana minimalna vrijednost U stupcima „OZNAKA BRZINE“ i „INDEKS NOSIVOSTI“ ponuditelj može nuditi veću oznaku od navedenih vrijednosti, i to može nuditi veću oznaku za oba parametra pneumatika ili samo za jedan. Bez obzira da li nudi pneumatik sa minimalno propisanim vrijednostima (upisanima u troškovniku pod „Tehnička specifikacija“) ili nudi pneumatik sa većom oznakom brzine i/ili indeksom nosivosti, ponuditelj mora u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ upisati vrijednost koju nudi. Primjerice, ako nudi veći parametar za oznaku brzine upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Oznaka brzine“, a ako nudi veći parametar za indeks nosivosti upisuje ga u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ u stupac „Indeks nosivosti“. Ukolike za bilo koji od navedenih parametara nudi onu oznaku koja je propisana kao minimalna, nije potrebno prepisivati je u dio troškovnika „Ponuđeno – ispunjava ponuditelj“ te će se smatrati da nudi oznaku koja je navedena kao minimalna vrijednost.“

Ako ponuditelj nudi veću oznaku za navedene parametre pneumatika, može nuditi za jednu oznaku veću vrijednost, primjerice ako je kao minimalna oznaka brzine propisana oznaka P može ponuditi oznaku Q, odnosno a ko je kao minimalni indeks nosivosti propisana oznaka 65 može ponuditi oznaku 70. Nuđenje više različitih oznaka tj. alternativnih prijedloga za oznaku brzine i/ili indeks nosivosti nije dopušteno.“

6. Dio točke 13.2.C)1. Rasprostranjenost servisnih centara tj. radionica, Grupa 5 Karlovačka, Sisačko-moslavačka županija, koja glasi:

„Referentne točke za ovu grupu predmeta nabave su sljedeće adrese:

SISAK	Kralja Tomislava 17, 44000 Sisak
KARLOVAC	Vladka Mačeka 13, 47000 Karlovac
PETRINJA	Ivana Mažuranića 5a, 44250 Petrinja
SLUNJ	Dr. Franje Tuđmana 13, 47240 Slunj
OGULIN	Bernardina Frankopana 19, 47300 Ogulin

Udaljenost se računa od referentne točke do servisnog centra tj. radionice koju ponuditelj nudi, a prema planeru Hrvatskoga autokluba na temelju kartografske podloge Google Maps i to kao najkraća automobilска ruta sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom), izražena u dvije decimale.“

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 11 od 14

mijenja se i sada glasi:

„Referentne točke za ovu grupu predmeta nabave su sljedeće adrese:

<b>SISAK i/ili PETRINJA</b>	Kralja Tomislava 17, 44000 Sisak <b>i/ili</b> Ivana Mažuranića 5a, 44250 Petrinja
KARLOVAC	Vladka Mačeka 13, 47000 Karlovac
SLUNJ	Dr. Franje Tuđmana 13, 47240 Slunj
OGULIN	Bernardina Frankopana 19, 47300 Ogulin

Udaljenost se računa od referentne točke do servisnog centra tj. radionice koju ponuditelj nudi, a prema planeru Hrvatskoga autokluba na temelju kartografske podloge Google Maps i to kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom), izražena u dvije decimale.“

7. Dio točke 13.2.C)1. Rasprostranjenost servisnih centara tj. radionica, Grupa 9 Ostale gume: Republika Hrvatska, koja glasi:

„Ponuditelj mora imati na raspolaganju odgovarajući broj servisnih centara tj. radionica (ukoliko se usluga zamjene pneumatika za sve kategorije vozila obavlja u istoj radionici) koji na istoj lokaciji ima isporuku robe i tehničke mogućnosti (radionicu) za izvršenje usluge zamjene pneumatika za sve kategorije vozila iz troškovnika za ovu grupu predmeta nabave, kako slijedi:

- na području gradova: Karlovac, Slunj, Petrinja, Bjelovaru, Gospic, Zadar, Benkovac, Knin, Splitu, Osijek, Đakovo, Našice, Požega, Vinkovci, Pula, Delnice i Dubrovnik – minimalno **jedan** odgovarajući servisni centar tj. radionicu
- na području Grada Zagreba – minimalno **dva** odgovarajuća servisna centra tj. radionice

Ukoliko se usluge zamjene pneumatika za sve kategorije vozila iz troškovnika ne obavljaju u istom ponuđenom servisnom centru tj. radionici na području gradova Karlovac, Slunj, Petrinja, Bjelovaru, Gospic, Zadar, Benkovac, Knin, Splitu, Osijek, Đakovo, Našice, Požega, Vinkovci, Pula, Delnice i Dubrovnik, ponuditelj mora na području navedenih gradova imati na raspolaganju **najmanje po jedan** servisni centar tj. radionicu u kojem je moguća usluga zamjene pneumatika **za svaku** kategoriju vozila iz troškovnika.

Dakle, naručitelj ne uvjetuje da se u jednom odnosno istom servisnom centru tj. radionici može izvršiti usluga zamjene pneumatika za vozila na svim kategorijama vozila iz troškovnika.

Izuzetak je Grad Zagreb u kojem ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno dva odgovarajuća servisna centra tj. radionice u kojima je moguća usluga zamjene pneumatika za sve kategorije vozila iz troškovnika.“

mijenja se i sada glasi:

„Ponuditelj mora imati na raspolaganju odgovarajući broj servisnih centara tj. radionica (ukoliko se usluga zamjene pneumatika za sve kategorije vozila obavlja u istoj radionici) koji na istoj lokaciji ima isporuku robe i tehničke mogućnosti (radionicu) za izvršenje usluge zamjene pneumatika za sve kategorije vozila iz troškovnika za ovu grupu predmeta nabave, kako slijedi:

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 12 od 14

- na području gradova: Karlovac, Slunj, **Petrinja i/ili Sisak**, Bjelovaru, Gospić, Zadar, Benkovac, Knin, Splitu, Osijek, Đakovo, Našice, Požega, Vinkovci, Pula, Delnice i Dubrovnik – minimalno **jedan** odgovarajući servisni centar tj. radionicu
- na području Grada Zagreba – minimalno **dva** odgovarajuća servisna centra tj. radionice

Ukoliko se usluge zamjene pneumatika za sve kategorije vozila iz troškovnika ne obavljaju u istom ponuđenom servisnom centru tj. radionici na području gradova Karlovac, Slunj, **Petrinja i/ili Sisak**, Bjelovaru, Gospić, Zadar, Benkovac, Knin, Splitu, Osijek, Đakovo, Našice, Požega, Vinkovci, Pula, Delnice i Dubrovnik, ponuditelj mora na području navedenih gradova imati na raspolaganju **najmanje po jedan** servisni centar tj. radionicu u kojem je moguća usluga zamjene pneumatika **za svaku kategoriju** vozila iz troškovnika.

Dakle, naručitelj ne uvjetuje da se u jednom odnosno istom servisnom centru tj. radionici može izvršiti usluga zamjene pneumatika za vozila na svim kategorijama vozila iz troškovnika.

Izuzetak je Grad Zagreb u kojem ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno dva odgovarajuća servisna centra tj. radionice u kojima je moguća usluga zamjene pneumatika za sve kategorije vozila iz troškovnika.

**U smislu dokazivanja da ponuditelj ima na raspolaganju servisne centre tj. radionice u kojima je moguća usluga zamjene pneumatika za svaku kategoriju vozila iz troškovnika, dovoljno je ponuditi servisne centre tj. radionice na području Siska i/ili Petrinje, te ostalih gradova navedenih u popisu referentnih točaka.“**

#### 8. Dio točke 30. Sklapanje ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma, koja glasi:

„Pri sklapanju ugovora na temelju okvirnog sporazuma stranke ne smiju mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma. Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se u pisanim oblicima, a isti učinak može imati i narudžbenica koja mora imati sve bitne sastojke ugovora.“

mijenja se i sada glasi:

„Pri sklapanju ugovora na temelju okvirnog sporazuma stranke ne smiju mijenjati **bitne** uvjete okvirnog sporazuma **iz točke 31. ove Dokumentacije**. Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se u pisanim oblicima, a isti učinak može imati i narudžbenica koja mora imati sve bitne sastojke ugovora.“

#### 9. Naziv i dio točke 31. Bitni uvjeti okvirnog sporazuma, koji glase:

##### **„Bitni uvjeti okvirnog sporazuma**

Bitnim uvjetima okvirnog sporazuma smatraju se:

- predmet nabave
- razdoblje na koje se sklapa okvirni sporazum (dvije godine)
- rok isporuke i izvršenja usluge
- rok, način i uvjeti plaćanja
- uvjeti sklapanja ugovora o javnoj nabavi/izdavanja narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma
- rasprostranjenost servisnih centara tj. radionica“

mijenja se i sada glasi:

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 13 od 14

### **„Bitni Uvjeti okvirnog sporazuma koji se ne mogu mijenjati u ugovoru o javnoj nabavi“**

**Bitnim** Uvjeti okvirnog sporazuma koji se ne mogu mijenjati u ugovoru o javnoj nabavi su:

- predmet nabave
- razdoblje na koje se sklapa okvirni sporazum (dvije godine)**
- rok isporuke i izvršenja usluge
- rok, način i uvjeti plaćanja
- uvjeti sklapanja ugovora o javnoj nabavi/izdavanja narudžbenica temeljem okvirnog sporazuma
- rasprostranjenost servisnih centara tj. radionica“

10. Dio točke 9.4. Rokovi isporuke i pružanja usluga, koja glasi:

„Rok se računa od dana pisane narudžbe korisnika na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili od dana izdavanja narudžbenice na temelju okvirnog sporazuma.“

mijenja se i sada glasi:

„Rok se računa od dana **slanja** pisane narudžbe korisnika na temelju sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili od dana izdavanja narudžbenice na temelju okvirnog sporazuma.“

11. Dio točke 26.1. Kriterij za odabir ponude za Grupe 1-8, koja glasi:

„Ako odabrani ponuditelj ne osigura „zamjensku“ servisnu radionu te uslijed toga dođe do smanjenja opsega mreže servisnih radiona, korisnik će raskinuti pojedinačni ugovor i o tome bez odgađanja obavijestiti naručitelja. Ukoliko korisnik naručuje putem narudžbenica, obavijestit će naručitelja o zaprimljenoj obavijesti odabranog ponuditelja da nije osigurao „zamjensku“ servisnu radionu uslijed čega je došlo do smanjenja opsega mreže servisnih radiona.

Nakon zaprimljene pisane obavijesti korisnika o raskinutom ugovoru iz razloga što odabrani ponuditelj nema više na raspolaganju mrežu servisnih radiona u ponuđenom opsegu, naručitelj će raskinuti okvirni sporazum.“

mijenja se i sada glasi:

„Ako odabrani ponuditelj ne osigura „zamjensku“ servisnu radionu te uslijed toga dođe do smanjenja opsega mreže servisnih radiona, korisnik **će može** raskinuti pojedinačni ugovor i o tome bez odgađanja obavijestiti naručitelja. Ukoliko korisnik naručuje putem narudžbenica, obavijestit će naručitelja o zaprimljenoj obavijesti odabranog ponuditelja da nije osigurao „zamjensku“ servisnu radionu uslijed čega je došlo do smanjenja opsega mreže servisnih radiona.

**Nakon zaprimljene pisane obavijesti korisnika o raskinutom ugovoru iz razloga što odabrani ponuditelj nema više na raspolaganju mrežu servisnih radiona u ponuđenom opsegu, naručitelj će raskinuti okvirni sporazum.“**

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 8/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 14 od 14

12. Dio točke 26.2. Kriterij za odabir ponude za Grupu 9, koja glasi:

„Ako odabrani ponuditelj ne osigura „zamjensku“ servisnu radionu te uslijed toga dođe do smanjenja opsega mreže servisnih radiona, korisnik će raskinuti pojedinačni ugovor i o tome bez odgađanja obavijestiti naručitelja. Ukoliko korisnik naručuje putem narudžbenica, obavijestit će naručitelja o zaprimljenoj obavijesti odabranog ponuditelja da nije osigurao „zamjensku“ servisnu radionu uslijed čega je došlo do smanjenja opsega mreže servisnih radiona.

Nakon zaprimljene pisane obavijesti korisnika o raskinutom ugovoru iz razloga što odabrani ponuditelj nema više na raspolaganju mrežu servisnih radiona u ponuđenom opsegu, naručitelj će raskinuti okvirni sporazum.“

mijenja se i sada glasi:

„Ako odabrani ponuditelj ne osigura „zamjensku“ servisnu radionu te uslijed toga dođe do smanjenja opsega mreže servisnih radiona, korisnik **će može** raskinuti pojedinačni ugovor i o tome bez odgađanja obavijestiti naručitelja. Ukoliko korisnik naručuje putem narudžbenica, obavijestit će naručitelja o zaprimljenoj obavijesti odabranog ponuditelja da nije osigurao „zamjensku“ servisnu radionu uslijed čega je došlo do smanjenja opsega mreže servisnih radiona.

**Nakon zaprimljene pisane obavijesti korisnika o raskinutom ugovoru iz razloga što odabrani ponuditelj nema više na raspolaganju mrežu servisnih radiona u ponuđenom opsegu, naručitelj će raskinuti okvirni sporazum.“**

Privici:

1. Tablica 1 – upit gospodarskog subjekta iz pitanja br.3.
2. Tablica 2 – upit gospodarskog subjekta iz pitanja br.24.
3. Troškovnik GRUPA 1 s izmjenama
4. Troškovnik GRUPA 2 s izmjenama
5. Troškovnik GRUPA 3 s izmjenama
6. Troškovnik GRUPA 4 s izmjenama
7. Troškovnik GRUPA 5 s izmjenama
8. Troškovnik GRUPA 6 s izmjenama
9. Troškovnik GRUPA 7 s izmjenama
10. Troškovnik GRUPA 8 s izmjenama
11. Troškovnik GRUPA 9 s izmjenama

Sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj ovo Objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o nabavi stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama EOJN RH te se ono nadalje smatra dijelom Dokumentacije o nabavi.

*Naručitelj uz ovo Objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o nabavi objavljuje i sljedeće dokumente:*

- Pročišćeni tekst Dokumentacije o nabavi od 10. kolovoza 2018. godine ver.3
- TROŠKOVNIK GRUPA 1 ver.2
- TROŠKOVNIK GRUPA 2 ver.2
- TROŠKOVNIK GRUPA 3 ver.2
- TROŠKOVNIK GRUPA 4 ver.2
- TROŠKOVNIK GRUPA 5 ver.2
- TROŠKOVNIK GRUPA 6 ver.2
- TROŠKOVNIK GRUPA 7 ver.2
- TROŠKOVNIK GRUPA 8 ver.2
- TROŠKOVNIK GRUPA 9 ver.2

# VEŽBA: PITANJE BROJ 3.

## PRVJITAK 1. TABLICA 1

SEZONA	ŠIRINA	VISINA	PROMJ ER	OZNAKA BRZINE	INDEKS NOSIVOSTI	UČINKOVIT OST E GORIVA (MIN)	PRIJAVA NJE NA MOKRO J I n of Količ in	PRIJAVA NJE NA MOKRO E PODLOZ I n of Količ in	PRIJAVA NJE NA MOKRO J I n of Količ in	UČINKOVIT OST E GORIVA (MIN)	PRIJAVA NJE NA MOKRO E PODLOZ I n of Količ in	PRIJAVA NJE NA MOKRO E PODLOZ I n of Količ in	
									KOMENTAR	INDEKS NOSIVOSTI I BRZINE	UČINKOVIT OST E GORIVA (MIN)	PRIJAVA NJE NA MOKRO E PODLOZ I n of Količ in	
ZJELOGODIŠNJA	205	65	R15	T	102/100	E	A	71	8	teško dostupan proizvođač na europskom tržištu, nesigurnost ispornike			
ZJELOGODIŠNJA	245	75	R16	S	120/116	F	B	74	14	što se podrazumijeva kao cjelegodišnja guma, dobavljiva je guma sa samom m-s oznakom bez ostalih parametara cjelegodišnje gume			
LJETNA	175	75	R14	R	101/99	E	B	70	4	prevelik indeks brzine, dobavljuv Q indeks	99Q	F	
LJETNA	175	75	R14	T	101/99	E	B	70	4	nedobavljive energetske označke, naijednost u nastavku	99T	F	72
LJETNA	205	65	R15	T	102/100	C	A	72	109	teško dostupan proizvođač na europskom tržištu, nesigurnost ispornike			
LJETNA	215	65	R16	H	109/107	C	A	71	4	ne radi se H brzinski indeks	109T		
LJETNA	215	65	R16	T	109/107	B	A	70	28	ne radi se traženi indeksi nosivosti, naijednost u nastavku	106T		
LJETNA	265	65	R17	R	112	C	B	72	4	krivi indeks brzine			
ZIMSKA	265	70	R16	R	112	C	B	72	4	krivi indeks brzine			
ZIMSKA	165	60	R15	H	81	C	B	70	4	krivi indeks brzine i nosivosti, naijednost u nastavku	77T		
ZIMSKA	165	65	R15	T	84	C	B	66	4	krivi indeks nosivosti, naijednost u nastavku	81T		
ZIMSKA	165	70	R13	T	81	C	B	71	4	krivi indeks nosivosti, naijednost u nastavku	79T		
ZIMSKA	175	70	R14	T	95/93	C	B	71	8	teško dostupen proizvođač na europskom tržištu, nesigurnost ispornike			
ZIMSKA	175	70	R14	T	95/93	C	B	71	248	teško dostupan proizvođač na europskom tržištu, nesigurnost ispornike			
ZIMSKA	175	80	R16	S	91	E	F	71	4	ne proizvodi se zimska guma			
ZIMSKA	185	60	R15	H	88	C	C	68	876	krivi indeks brzine uz tražene energetske razrede, naijednost u nastavku			
ZIMSKA	195	65	R16	T	104/102	C	A	71	12	teško dostupan proizvođač na europskom tržištu, nesigurnost ispornike	88T		
ZIMSKA	205	65	R14	P	109/107	E	C	73	4	teško dostupan proizvođač na europskom tržištu, nesigurnost ispornike			
ZIMSKA	205	45	R16	W	83	C	B	72	32	krivi indeks brzine i nosivosti, naijednost u nastavku	H		
ZIMSKA	205	55	R15	V	88	E	C	71	68	krivi indeks brzine, naijednost u nastavku	88H		
ZIMSKA	205	65	R16	T	103/101	E	A	71	100	teško dostupan proizvođač na europskom tržištu, nesigurnost ispornike			
ZIMSKA	205	75	R16	R	110/108	B	A	72	143	nedobavljive energetske označke			
ZIMSKA	215	70	R15	R	121/120	C	B	73	4	krivi indeks nosivosti, naijednost u nastavku	109/107R		
ZIMSKA	215	80	R16	Q	103	F	F	70	4	nedobavljive energetske označke			
ZIMSKA	225	55	R17	H	109/107	C	B	71	12	teško dostupan proizvođač na europskom tržištu, nesigurnost ispornike			
ZIMSKA	225	65	R18	H	103	C	E	71	14	nedobavljive energetske označke			
ZIMSKA	235	75	R15	T	109	C	C	72	12	ili drugi indeksi nosivosti ili druge energetske označke			
ZIMSKA	245	75	R16	T	120/116	n/p	n/p	4	krivi indeks brzine, naijednost u nastavku	120Q			
ZIMSKA	265	70	R15	T	112	C	C	73	4	nedobavljive energetske označke			

VJEŽBA : PITANJE Broj 2h.

PRVITAK 2. TABLICA 2/1

PRILOG 15 - TROŠKOVNIK ZA GRUPU 1 - MOTOCIKLI - EV. BR. 8/2018

REDNI BROJ	OSOVINA	ŠIRINA	VISINA	PROMJER	OZNAKA BRZINE	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA			DODATNA ZNAČAJKA	OKVIRNA KOLIČINA ZA DVije GODINE (kom)	
						5	6	7	8	9	10
1.	PREDNJA	120	70	R12	MIN	L	MIN	51	GILERA	RUNNER	4
2.	STRĀZNJA	130	70	R12	L		56	GILERA	RUNNER	4	
3.	PREDNJA	100	80	R16	P		50	HONDA	SH 150	1	
4.	PREDNJA	100	80	R16	P		50	PIAGGIO	MEDLEY	2	
5.	PREDNJA	100	80	R16	P		50	YAMAHA	XENTER 150	1	
6.	PREDNJA	100	90	R19	H		57	BMW	F 650 GS	12	
7.	PREDNJA	110	70	R16	P		52	PIAGGIO	BEVERLY 125	3	
8.	PREDNJA	110	70	R16	P		52	PIAGGIO	BEVERLY 250	2	
9.	PREDNJA	110	70	R16	P		52	PIAGGIO	BEVERLY 300	2	
10.	PREDNJA	110	80	ZR18	W		58	BMW	K 1100 LT	1	
11.	PREDNJA	120	70	R12	P		58	GILERA	RUNNER 200 VXR	1	
12.	PREDNJA	120	70	R14	MIN	P	55	HONDA	NSS 300	2	
13.	PREDNJA	120	70	ZR17	W		58	BMW	R 1200 RT	59	
14.	PREDNJA	120	70	ZR17	W		58	BMW	R 850 RT	10	
15.	PREDNJA	120	70	ZR17	W		58	HONDA	NT 650 V	2	
16.	PREDNJA	120	70	ZR17	W		58	KAWASAKI	GTR 1400	12	
17.	PREDNJA	120	70	ZR18	W		59	HONDA	ST 1300	42	
18.	PREDNJA	120	80	R16	P		60	HONDA	SH 150	1	
19.	PREDNJA	2,75		R18	P		42	YAMAHA	YBR 125	5	
20.	PREDNJA	90	90	R19	S		52	YAMAHA	SR 250	1	
21.	PREDNJA	90	90	R21	H		54	KAWASAKI	KLE 500	2	
22.	PREDNJA	90	90	R21	H		54	YAMAHA	XT 600 E	1	
23.	PREDNJA	90	90	R21	H		54	YAMAHA	XT 660 R	2	
24.	PREDNJA	90	90	R21	R		54	KAWASAKI	KLE 500	TERENSKA 10	
25.	PREDNJA	90	90	R21	R		54	YAMAHA	XT 600 E	TERENSKA 4	
26.	STRĀZNJA	100	80	R14	S		47	PIAGGIO	MEDLEY	2	
27.	STRĀZNJA	120	80	R16	P		63	YAMAHA	XENTER 150	1	
28.	STRĀZNJA	120	90	R17	MIN	S	64	YAMAHA	XT 600 E	5	
29.	STRĀZNJA	130	70	R12	P		62	GILERA	RUNNER 200 VXR	1	
30.	STRĀZNJA	130	80	R17	MIN	R	65	KAWASAKI	KLE 500	TERENSKA 10	
31.	STRĀZNJA	130	80	R17	MIN	H	65	BMW	F 650 GS	12	
32.	STRĀZNJA	130	80	R17	H		65	KAWASAKI	KLE 500	2	
33.	STRĀZNJA	130	80	R17	H		65	YAMAHA	XT 660 R	2	
34.	STRĀZNJA	140	70	R14	P		68	HONDA	NSS 300	2	
35.	STRĀZNJA	140	70	R14	P		69	PIAGGIO	BEVERLY 300	2	
36.	STRĀZNJA	140	70	R16	MIN	P	65	PIAGGIO	BEVERLY 125	3	
37.	STRĀZNJA	140	70	R16	MIN	P	65	PIAGGIO	BEVERLY 250	2	
38.	STRĀZNJA	150	70	ZR17	W		69	BMW	K 1100 LT	11	
39.	STRĀZNJA	150	70	ZR17	W		69	HONDA	NT 650 V	2	
40.	STRĀZNJA	170	60	ZR17	W		72	BMW	R 850 RT	10	
41.	STRĀZNJA	170	60	ZR17	W		72	HONDA	ST 1300	42	
42.	STRĀZNJA	180	55	ZR17	W		73	BMW	R 1200 RT	59	
43.	STRĀZNJA	190	50	ZR17	W		73	KAWASAKI	GTR 1400	12	
44.	STRĀZNJA	90	90	R18	R		51	YAMAHA	YBR 125	5	

## PRILOG 16 - TROŠKOVNIK ZA GRUPU 2 - MOTOCIKLI - EV. BR. 8/2018

PRIVITAK 2. TABLICA 2/2

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

REDNI BROJ	OSOVINA	ŠIRINA	VISINA	PROMIER	OZNAKA BRZINE	INDEKS NOSIVOSTI	MARKA	MODEL	OKVIRNA KOLOIĆNA ZA DVije GODINE (kom)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PREDNJA	100	90	R19	H	57	BMW	F 650 GS	3
2.	PREDNJA	110	70	R16	P	52	PIAGGIO	BEVERLY	1
3.	PREDNJA	110	80	ZR18	W	58	BMW	K 1100 LT	4
4.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 1200 RT	8
5.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 900 RT	6
6.	PREDNJA	120	70	ZR18	W	59	HONDA	ST 1300	3
7.	PREDNJA	120	70	ZR18	W	59	HONDA	ST 1300 A	8
8.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	KAWASAKI	KLE 500	3
9.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	YAMAHA	XT 350	2
10.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	YAMAHA	XT 660 R	4
11.	STRĀŽNJA	110	80	R18	P	58	YAMAHA	XT 350	2
12.	STRĀŽNJA	130	80	R17	H	65	BMW	F 650 GS	3
13.	STRĀŽNJA	130	80	R17	H	65	KAWASAKI	KLE 500	3
14.	STRĀŽNJA	130	80	R17	H	65	YAMAHA	XT 660 R	4
15.	STRĀŽNJA	140	70	R16	MIN	65	PIAGGIO	BEVERLY	1
16.	STRĀŽNJA	150	70	ZR17	W	69	BMW	K 1100 LT	1
17.	STRĀŽNJA	160	60	ZR18	W	70	BMW	K 1100 LT	3
18.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17	W	72	HONDA	ST 1300	3
19.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17	W	72	HONDA	ST 1300 A	8
20.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17	W	73	BMW	R 1200 RT	8
21.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17	W	73	BMW	R 900 RT	6

VJEŽBA: PITANJE BROJ 24.

PRIVITAK 2. TABUCA 2/3

PRILOG 17 - TROŠKOVNIK ZA GRUPU 3 - MOTOCIKLI - EV. BR. 8/2018

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA										OKVIRNA KOLIČINA ZA DVije GODINE (kom)
REDNI BROJ	OSOVINA	ŠIRINA	VISINA	PROMJER	OZNAKA BRZINE	INDEKS NOSIVOSTI	MARKA	MODEL	DODATNA ZNAČAJKA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PREDNJA	100	90	R19	H	57	BMW	F 650 GS		6
2.	PREDNJA	110	70	R16	P	52	PIAGGIO	BEVERLY		1
3.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 1200 RT		11
4.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 850 RT		1
5.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 900 RT		5
6.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	HONDA	NT 650 V		1
7.	PREDNJA	120	70	ZR18	W	59	HONDA	ST 1300		6
8.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	KAWASAKI	KLE 500		3
9.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	YAMAHA	XT 660 R		1
10.	PREDNJA	90	90	R21	R	54	TERENSKA	YAMAHA	XT 600 E	2
11.	PREDNJA	90	90	R21	R	54	TERENSKA	YAMAHA	XT 660 R	2
12.	STRĀŽNJA	120	90	R17	MIN	64	YAMAHA	XT 600 E		2
13.	STRĀŽNJA	130	80	R17	MIN	65	TERENSKA	YAMAHA	XT 660 R	2
14.	STRĀŽNJA	130	80	R17	H	65	BMW	F 650 GS		6
15.	STRĀŽNJA	130	80	R17	H	65	KAWASAKI	KLE 500		3
16.	STRĀŽNJA	130	80	R17	H	65	YAMAHA	XT 660 R		1
17.	STRĀŽNJA	140	70	R16	MIN	65	PIAGGIO	BEVERLY		1
18.	STRĀŽNJA	150	70	ZR17	W	69	HONDA	NT 650 V		1
19.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17	W	72	BMW	R 850 RT		1
20.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17	W	72	HONDA	ST 1300		6
21.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17	W	73	BMW	R 1200 RT		11
22.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17	W	73	BMW	R 900 RT		5

**PRILOG 18 - TROŠKOVNIK ZA GRUPU 4 - MOTOCIKLI - EV. BR. 8/2018**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA							OKVIRNA KOLIČINA ZA DVije GODINE (kom)		
REDNI BROJ	OSOVINA	ŠIRINA	VISINA	PROMJER	OZNAKA BRZINE	INDEKS NOSIVOSTI	MARKA	MODEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PREDNJA	110	70	R16	P	52	PIAGGIO	250	4
2.	STRĀŽNJA	140	70	R16	MIN	65	PIAGGIO	250	4
3.	PREDNJA	100	90	R19	H	57	BMW	F 650 GS	11
4.	PREDNJA	110	70	R16	P	52	PIAGGIO	BEVERLY	1
5.	PREDNJA	110	70	R16	P	52	PIAGGIO	BEVERLY 250	2
6.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 1200 RT	14
7.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 850 RT	2
8.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 900 RT	12
9.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	HONDA	NT 650 V	2
10.	PREDNJA	120	70	ZR18	W	59	HONDA	ST 1300	14
11.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	KAWASAKI	KLE 500 TWIN	6
12.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	YAMAHA	XT 600 E	6
13.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	YAMAHA	XT 660 R	2
14.	STRĀŽNJA	120	90	R17	MIN	64	YAMAHA	XT 600 E	5
15.	STRĀŽNJA	130	80	R17	H	65	BMW	F 650 GS	11
16.	STRĀŽNJA	130	80	R17	H	65	KAWASAKI	KLE 500 TWIN	8
17.	STRĀŽNJA	130	80	R17	H	65	YAMAHA	XT 660 R	3
18.	STRĀŽNJA	140	70	R16	MIN	65	PIAGGIO	BEVERLY	1
19.	STRĀŽNJA	140	70	R16	MIN	65	PIAGGIO	BEVERLY 250	2
20.	STRĀŽNJA	150	70	ZR17	W	69	HONDA	NT 650 V	2
21.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17	W	72	BMW	R 850 RT	2
22.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17	W	72	HONDA	ST 1300	14
23.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17	W	73	BMW	R 1200 RT	14
24.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17	W	73	BMW	R 900 RT	12

VJEŽA: PITANJE BROJ 24.

PRVITAK 2. TABUCA 2/5

PRILOG 19 - TROŠKOVNIK ZA GRUPU 5 - MOTOCIKLI - EV. BR. 8/2018

REDNI BROJ	OSOVINA	ŠIRINA	VISINA	PROMJER	OZNAKA BRZINE	INDEKS NOSIVOSTI	MARKA	MODEL	DODATNA ZNAČAJKA	OKVIRNA KOLIČINA ZA DVije GODINE (kom)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	PREDNJA	100	90	R18	H	56	BMW	K 75 RT		2	
2.	PREDNJA	100	90	R19	H	57	BMW	F 650 GS		7	
3.	PREDNJA	110	70	R16	P	52	PIAGGIO	BEVERLY 250		3	
4.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 1200 RT		11	
5.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	BMW	R 900 RT		11	
6.	PREDNJA	120	70	ZR17	W	58	HONDA	NT 650 V		3	
7.	PREDNJA	120	70	ZR18	W	59	HONDA	ST 1300		10	
8.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	KAWASAKI	KLE 500 TWIN		3	
9.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	YAMAHA	XT 350		2	
10.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	YAMAHA	XT 600 E		1	
11.	PREDNJA	90	90	R21	H	54	YAMAHA	XT 660 R		4	
12.	STRAŽNJA	110	80	R18	P	58	YAMAHA	XT 350		2	
13.	STRAŽNJA	120	90	R17	MIN	5	MIN	64	YAMAHA	XT 600 E	1
14.	STRAŽNJA	130	80	R17	H	65	BMW	F 650 GS		7	
15.	STRAŽNJA	130	80	R17	H	65	KAWASAKI	KLE 500 TWIN		3	
16.	STRAŽNJA	130	80	R17	H	65	YAMAHA	XT 660 R		4	
17.	STRAŽNJA	140	70	R16	MIN	65	PIAGGIO	BEVERLY 250		3	
18.	STRAŽNJA	150	70	ZR17	W	109/107	HONDA	NT 650 V		2	
19.	STRAŽNJA	150	70	ZR17	W	69	BMW	K 75 RT		2	
20.	STRAŽNJA	150	70	ZR17	W	69	HONDA	NT 650 V		1	
21.	STRAŽNJA	170	60	ZR17	W	72	HONDA	ST 1300		10	
22.	STRAŽNJA	180	55	ZR17	W	73	BMW	R 1200 RT		11	
23.	STRAŽNJA	180	55	ZR17	W	73	BMW	R 900 RT		11	

VJEŽA: PITANJE BROJ 24.

PRVITAK 2. TABLICA 2 | 6

PRILOG 20 - TROŠKOVNIK ZA GRUPU 6 - MOTOCIKLI - EV. BR. 8/2018

REDNI BROJ	OSOVINA	ŠIRINA	VISINA	PROMJER	OZNAKA BRZINE	INDEKS NOSIVOSTI	MARKA	MODEL	DODATNA ZNAČAJKA	OKVIRNA KOLIČINA ZA DVije GODINE (kom)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PREDNJA	100	80	R10	53	L	PIAGGIO	ZAP 50 KAT		1
2.	PREDNJA	120	70	R12	MIN	51	MIN	GILERA	RUNNER 50	2
3.	STRĀŽNJA	120	70	R10	MIN	54	MIN	PIAGGIO	ZAP 50 KAT	1
4.	STRĀŽNJA	130	70	R12		56	L	GILERA	RUNNER 50	2
5.	PREDNJA	100	90	R19		57	H	BMW	F 650 GS	18
6.	PREDNJA	110	70	R16		52	P	PIAGGIO	BEVERLY 125	6
7.	PREDNJA	110	70	R16		52	P	PIAGGIO	BEVERLY 250	16
8.	PREDNJA	120	70	ZR17		58	W	BMW	R 1200 RT	18
9.	PREDNJA	120	70	ZR17		58	W	BMW	R 850 RT	12
10.	PREDNJA	120	70	ZR17		58	W	BMW	R 900 RT	18
11.	PREDNJA	120	70	ZR17		58	W	HONDA	NT 650 V	2
12.	PREDNJA	120	70	ZR17		58	W	KAWASAKI	GTR 1400	2
13.	PREDNJA	120	70	ZR18		59	W	HONDA	ST 1300	20
14.	PREDNJA	90	90	R21		54	H	KAWASAKI	KLE 500	12
15.	PREDNJA	90	90	R21		54	H	KAWASAKI	KLE 500 TWIN	6
16.	PREDNJA	90	90	R21		54	R	YAMAHA	XT 600 E	TERENSKA
17.	STRĀŽNJA	120	90	R17	MIN	64	MIN	YAMAHA	XT 600 E	8
18.	STRĀŽNJA	130	80	R17		65	H	BMW	F 650 GS	24
19.	STRĀŽNJA	130	80	R17		65	H	KAWASAKI	KLE 500	12
20.	STRĀŽNJA	130	80	R17		65	H	KAWASAKI	KLE 500 TWIN	12
21.	STRĀŽNJA	140	70	R16	MIN	65	MIN	PIAGGIO	BEVERLY 125	6
22.	STRĀŽNJA	140	70	R16	MIN	65	MIN	PIAGGIO	BEVERLY 250	16
23.	STRĀŽNJA	150	70	ZR17		69	W	BMW	R 850 RT	20
24.	STRĀŽNJA	150	70	ZR17		69	W	HONDA	NT 650 V	4
25.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17		72	W	HONDA	ST 1300	28
26.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17		73	W	BMW	R 1200 RT	24
27.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17		73	W	BMW	R 900 RT	24
28.	STRĀŽNJA	190	50	ZR17		73	W	KAWASAKI	GTR 1400	4

VJEŽA: PITANJE BROJ 24

PRVITAK 2. TABLICA 2 / 4

PRILOG 21 - TROŠKOVNIK ZA GRUPU 7 - MOTOCIKLI - EV. BR. 8/2018

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA									OKVIRNA KOLIČINA ZA DVije GODINE (kom)
REDNI BROJ	OSOVINA	ŠIRINA	VISINA	PROMJER	OZNAKA BRZINE	INDEKS NOSIVOSTI	MARKA	MODEL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	STRĀŽNJA	110	80	R14	59	P	PIAGGIO	Liberty 50	2
2.	PREDNJA	90	80	R16	MIN	51	MIN	H	PIAGGIO
3.	PREDNJA	100	90	R19		57		BMW	F 650 GS
4.	PREDNJA	120	70	ZR17		58		BMW	R 1200 RT
5.	PREDNJA	120	70	ZR17		58		BMW	R 850 RT
6.	PREDNJA	120	70	ZR17		58		BMW	R 900 RT
7.	PREDNJA	120	70	ZR18		59		HONDA	ST 1300
8.	PREDNJA	90	90	R21		54		KAWASAKI	KLE 500 TWIN
9.	PREDNJA	90	90	R21		54		YAMAHA	XT 600 E
10.	STRĀŽNJA	130	80	R17		65	H	BMW	F 650 GS
11.	STRĀŽNJA	130	80	R17		65	H	KAWASAKI	KLE 500 TWIN
12.	STRĀŽNJA	150	70	ZR17		69	W	BMW	R 850 RT
13.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17		72	W	BMW	R 850 RT
14.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17		72	W	HONDA	ST 1300
15.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17		73	W	BMW	R 1200 RT
16.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17		73	W	BMW	R 900 RT

VJEŽBA: PITANJE BROJ 24.

PRVI PUTAK 2. TABLICA 2 / 8

PRILOG 22 - TROŠKOVNIK ZA GRUPU 8 - MOTOCIKLI - EV. BR. 8/2018

REDNI BROJ	OSOVINA	ŠIRINA	VISINA	PROMJER	OZNAKA BRZINE	INDEKS NOSIVOSTI	MARKA	MODEL	DODATNA ZNAČAJKA	OKVIRNA KOLIČINA ZA DVije GODINE (kom)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PREĐNJA	110	70	R16	52	P	PIAGGIO	BEVERLY		9
3.	PREĐNJA	90	80	R16	MIN	J	PIAGGIO	LIBERTY		2
4.	PREĐNJA	90	80	R16	MIN	J	PIAGGIO	Liberty 50		2
5.	STRĀŽNJA	110	80	R14	59	P	PIAGGIO	Liberty 50		2
6.	STRĀŽNJA	140	70	R16	MIN	P	PIAGGIO	BEVERLY		9
8.	PREĐNJA	100	90	R18	56	H	BMW	F 650 GS		4
9.	PREĐNJA	100	90	R19	57	H	BMW	F 650 GS		11
10.	PREĐNJA	110	70	R16	52	P	PIAGGIO	BEVERLY		6
11.	PREĐNJA	120	70	ZR17	58	W	BMW	K 1200 S 0581 A		8
12.	PREĐNJA	120	70	ZR17	58	W	BMW	R 1200 RT		12
13.	PREĐNJA	120	70	ZR17	58	W	BMW	R 850 RT		4
14.	PREĐNJA	120	70	ZR17	58	W	BMW	R 900 RT		12
15.	PREĐNJA	120	70	ZR17	58	W	KAWASAKI	GTR 1400		8
16.	PREĐNJA	120	70	ZR18	59	W	HONDA	ST 1300		36
17.	PREĐNJA	275	R21	R21	54	P	YAMAHA	DT	TERENSKA	2
18.	PREĐNJA	90	90	R21	54	R	KAWASAKI	KLE 500	TERENSKA	8
19.	PREĐNJA	90	90	R21	54	R	YAMAHA	XT	TERENSKA	4
20.	PREĐNJA	90	90	R21	54	R	YAMAHA	XT 600 E	TERENSKA	2
21.	PREĐNJA	90	90	R21	54	R	YAMAHA	XT 660 R	TERENSKA	8
22.	STRĀŽNJA	120	90	R17	MIN	MIN	YAMAHA	XT		4
23.	STRĀŽNJA	120	90	R17	MIN	MIN	YAMAHA	XT 600 E		2
24.	STRĀŽNJA	130	80	R17	MIN	MIN	KAWASAKI	KLE 500	TERENSKA	8
25.	STRĀŽNJA	130	80	R17	MIN	MIN	YAMAHA	XT 660 R	TERENSKA	8
26.	STRĀŽNJA	130	80	R17	65	H	BMW	F 650 GS		11
27.	STRĀŽNJA	130	90	R18	69	M	BMW	F 650 GS		4
28.	STRĀŽNJA	140	70	R16	MIN	P	PIAGGIO	BEVERLY		6
29.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17	72	W	BMW	R 850 RT		4
30.	STRĀŽNJA	170	60	ZR17	72	W	HONDA	ST 1300		36
31.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17	73	W	BMW	R 1200 RT		12
32.	STRĀŽNJA	180	55	ZR17	73	W	BMW	R 900 RT		12
33.	STRĀŽNJA	190	50	ZR17	73	W	KAWASAKI	K 1200 S 0581 A		8
34.	STRĀŽNJA	190	50	ZR17	73	W	KAWASAKI	GTR 1400		8
35.	STRĀŽNJA	41	R18	MIN	60	MIN	R	YAMAHA	DT	2