



KLASA: 406-01/21-03/13

URBROJ: 535-03-02/4-21-34

Zagreb, 8. rujna 2021. godine

Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16; u daljem tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/21-03/13, URBROJ: 535-03-02/4-21-01, u otvorenom postupku javne nabave isporuke potrošnog materijala, evidencijski broj 3/2021, naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje

## X. OBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

### I. OBJAŠNJENJE

Slijedom zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, naručitelj daje objašnjenje Dokumentacije o nabavi, kako slijedi:

1. Gospodarski subjekt daje prijedloge za izmjenom opisa stavki kako slijedi:

- u Grupi 2 - Papirna konfekcija za držače i ostali potrošni materijal, za stavku 13. Vrećice za higijenske uloške za držač For Lady traži se promjena raspona pakiranja sa 25 na 25-30 vrećica po omotu iz razloga što se na tržištu nude obje varijante pakiranja za držač For Lady.
- u Grupi 3 - Pribor za čišćenje i jednokratni pribor za jelo i piće, za stavke 1., 2., 3. i 5. gospodarski subjekt traži da se definiraju dimenzije vreća za smeće i vrećice „tregerice“ s postotkom tolerancije iz razloga što se po traženoj vrijednosti može isporučiti vreće koje ne odgovaraju vašim potrebama tj. kantama za smeće. Ovakvim opisom mogu se ponuditi vreće koji ni po prilici ne odgovaraju standardima za te proizvode, a imati će zapreminu tražene litraže.
- u Grupi 3 - Pribor za čišćenje i jednokratni pribor za jelo i piće, za stavku 73. Krpa za staklo i automobile traži da se povećanje dimenzija tolerancije na  $\pm 3$  cm iz razloga što je standardna dimenzija tražene krpe 40 cm x 35 cm.
- za Grupu 5 - Sredstva za dezinfekciju, gospodarski subjekt postavlja upit vezano za stavke 1. i 3., odnosno da li se pod pumpicom podrazumijeva i raspršivač, s obzirom da različiti proizvođači na tržištu stavljaju aplikatore (pumpica ili raspršivač).

Naručitelj prihvata predloženu izmjenu u Grupi 2 u stavci 13. Vrećice za higijenske uloške za držač For Lady na način da omot može biti 25/1 ili 30/1 za navedeni držač te će u dijelu troškovnika koji popunjava ponuditelj dodati u stupcu Tehničke karakteristike navod "omot (xx/1)", a ponuditelj je dužan u stupac Vrijednosti upisati koji opciju broja vrećica u omotu nudi.

Naručitelj ne prihvata u Grupi 3 predložene izmjene opisa vreća za smeće i vrećica „tregerica“ iz razloga što se navedeni artikli mogu opisati volumenom zapremine, litrama, a koje odgovaraju uobičajenim veličinama kanti za smeće. Naručitelj je i u nazivu samih stavaka



naveo da traži vreće za smeće te se time također upućuju gospodarski subjekti da ponude vreće koje odgovaraju namjeni i odgovaraju takvom korištenju, a ne da se ponude proizvodi koji potpuno odudaraju od namjene.

Naručitelj prihvata izmjenu u Grupi 3 kod dimenzije Krpe za staklo i automobile u stavci 73. na način da će odrediti raspone dimenzija koje se mogu ponuditi za traženu stavku.

Za Grupu 5, stavke 1. i 3. Naručitelj pojašnjava da se dezinficijensi pakiraju u ambalaži sa zatvaračem koji omogućava raspršivanje tekućeg sredstva, te se isti može nazvati pumpica, raspršivač ili aplikator za raspršivanje.

2. Gospodarski subjekt navodi da je prilikom popunjavanja troškovnika prijemjetio da naručitelj nije predviđao stopu PDV-a od 13% za sredstva s dezinfekcijom i traži da se u troškovnicima Grupe 4 i Grupe 5 doda red za PDV od 13% .

Naručitelj će urediti troškovnik za Grupu 4 na način da se omogućuje upis stope PDV-a za stavku, te prilagoditi automatsko izračunavanje iznosa ukupnog PDV-a. Za Grupu 5 naručitelj će urediti troškovnik na način da će se automatski izračunavati PDV po stopi od 13% budući sve stavke u grupi 5 se obračunavaju tom stopom PDV-a.

3. Gospodarski subjekt navodi da su u Troškovniku grupe 2 - Papirna konfekcija za držače i ostali potrošni materijal u stavkama 7 i 8 pod tehničkim karakteristikama navedene dimenzije (cm), te postavlja pitanje da li se isto odnosi na dužinu role ili visinu role.

Naručitelj je omaškom u Troškovniku Grupe 2, za stavke 7 i 8, tražio u stupcu tehničke karakteristike proizvoda da se iskažu „dimenzije (cm)“ ponuđenog artikla, dok je ispravno tražiti "visina role (cm)". Naručitelj će učitati troškovnik za Grupu 2 s ispravnim izrazom u stupcu Tehničke karakteristike.

4. Gospodarski subjekt traži pojašnjenje stavki 1. i 3. Za grupu 5 – Sredstva za dezinfekciju kako slijedi:

Za stavku 1, gospodarski subjekt pita: „Obzirom da su navedena sredstva preduvjeti za suzbijanje covid 19, ista bi trebala biti dokaziva određenom dokumentacijom. Da li ponuđeno sredstvo treba imati izjave ili ateste da je dermatološki testirano i od kojih ustanova? te da li treba imati zaštitne komponente (za ruke) kao npr. glicerin, vitamin E i sl.? Da li su potrebni certifikati za viruse (EN norme npr. 14476 koji su u grupi za suzbijanje korona virusa kao i EN norme za higijensku dezinfekciju?“

Za stavku 3. gospodarski subjekt pita: „Da li je potrebna izjava da isto sredstvo djeluje u prljavim uvjetima (prethodno čišćenje nije potrebno) i ako da, u kojem vremenu? Da li navedeno sredstvo treba imati virucidno, baktericidno, mikrobicidno i fungicidno djelovanje na površine i ako da, u kojem vremenu?“

Naručitelj pojašnjava da se sredstva za dezinfekciju od strane proizvođača stavlju na tržiste sukladno važećoj zakonskoj regulativi i stoga ne treba iste dodatno dokazivati pripadajućom dokumentacijom pa tako niti Naručitelj ne traži dostavu dodatnih dokaza za stavke u Grupi 5.

5. Gospodarski subjekt postavlja upit: "Da li će Naručitelj prihvatiti jamstva za ozbiljnost ponude na prvotno tražene iznose po grupama? Naime, Ponuditelj je ishodio zadužnice



na prvotno tražene (veće) iznose od iznosa koje se traže sada, nakon posljednje izmjene. Dakle, jamstvo je izdano na veći iznos od traženog, stoga pokriva traženi iznos.“

Naručitelj će prihvatići jamstva za ozbiljnost ponude sa iznosima koji su i veći od traženih iznosa.

6. Gospodarski subjekt dostavio je sljedeće prijedloge za izmjenom:

„kao zaineresirani gospodarski subjekt, predlažemo radi ekonomičnosti cijene, uštede materijala – pakiranja, brže isporuke

A) da se u grupi broj 1, stavka 1;

Toaletni papir u roli dvoslojni, 2x15 g/m<sup>2</sup>, 18m zamjeni ili doda nova stavka sa vrstom Toaletni papir u roli troslojni 3x15 g/m<sup>2</sup>, 30m, ostali zahtjevi ostaju iz važećega tendera

B) da se u grupi broj 1, stavka 4;

Papirnat ručnik u roli dvoslojni, 2x17 g/m<sup>2</sup>, 11 m zamjeni ili doda nova stavka sa vrstom

Papirnat ručnik u roli troslojni, 3x17 g/m<sup>2</sup>, 22 m, ostali zahtjevi ostaju iz važećega tendera

Navedene nove stavke sa 3 sloja papirom i većim brojem listića su jeftinije po gramu isporučenog papira povoljnije za cca 25 % po gramu papira.

Troši se 50 % manje PVC folije

Troši se 50 % manje hilzne

Troši se 33 % manje paleta

Troši se 33 % manje prijevoza i skladišta

Veća je i brža proizvodnja 33% jer je 50 % manje komada za pakiranje.

Sa prethodno navedenim trošimo manje energije po gramu gotovog proizvoda, manje sirovine PVC folije i el. energije što pozitivno utječe da postignemo zeleniju proizvodnju. Štedimo uvoz energije i ambalaže, stvaramo manje CO<sub>2</sub>.

Također, zbog promjena dokumentacije i čestih upita, predlažemo produljenje roka za dostavu ponuda za 60 dana, kako bi potencijalni ponuditelji mogli pripremiti što kvalitetniju ponudu.

Naručitelj neće mijenjati definirane tehničke specifikacije u Grupi 1, za stavku 1. i stavku 4. na način kako predlaže gospodarski subjekt te neće produžiti rok za dostavu ponuda za 60 dana.

7. Gospodarski subjekt dostavio je sljedeće prijedloge za izmjenom:

„vezano na objavljeni postupak javne nabave, evidencijski broj nabave 3/2021 za nabavu papirne konfekcije i zahtjeva za oznaku EU Ecolabel predlažemo da se produži rok za dostavu ponuda za 60 dana ili da se izuzme zahtjev za oznaku EU Ecolabel.

Ne tvrdimo da je zahtjev za oznaku proizvoda EU Ecolabel neodgovarajući, ali je rok provedbe ispitivanja usklađenosti s normama 60 dana. U Republici Hrvatskoj 4 milijuna stanovnika i 1 milijun turista koristi proizvode iz celuloze bez oznake EU Ecolabel. Trgovački centri i trgovačka poduzeća koja distribuiraju takve proizvode ne traže oznaku EU Ecolabel. U EU se koristi ¾ papirnate konfekcije iz celuloze. Potrošaču je ionako svejedno je li sposobnost upijanja vode 9,0 ili 10,0 grama vode po gramu upijajućeg papira prije prerade. Za strukturirani upijajući papir sposobnost upijanja pojedinačnog osnovnog lista upijajućeg papira prije prerade mora iznositi 10,0 grama vode.



Gospodarski subjekt kupuje matične role papira težine 1-2 tone koje u našem pogonu režemo, pakiramo, skladištim i otpremamo kupcima. Mi nemamo klasičnu proizvodnju papira kao sirovine već samo konfekcioniranje i pakiranje. Papir iz kojeg konfekcioniramo ima oznaku EU Ecolabel, oznaku PEFC, imamo uveden sustav ISO 9001 i ISO 14001, a također imamo i Elaborat koji dokazuje usklađenost s mjerilima za dodjelu znaka EU Ecolabel. Elaborat je napravljen od istog ovlaštenika MINGOR-a te je isti kao i za poduzeća koja su dobila oznaku EU Ecolabel. U Republici Hrvatskoj samo jedno poduzeće (d.o.o.) ima oznaku EU Ecolabel za toaletni papir i papirnate ručnike i samo jedno poduzeće (d.o.o.) ima oznaku EU Ecolabel za toaletni papir. Oznaku su dobili po starom sistemu dobivanja oznake prema kojem se nije provodilo ispitivanje već se samo uvažila izjava proizvođača papira. Izjava iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da se dogodio propust-greška kod izdavanja oznake EU Ecolabel, ukoliko se dogodio propust treba poništiti oznake EU Ecolabel ili nastaviti praksu za sve tražitelje EU Ecolabla iste uvjete. Ako samo jedno poduzeće zadovoljava uvjete zadane Dokumentacijom o nabavi može se zaključiti da se radi o pogodovanju određenom gospodarskom subjektu i netransparentnom provođenju postupka nabave.“

Naručitelj u ovom trenutku ne može produljiti rok za dostavu ponuda za dodatnih 60 dana jer bi navedenim produženjem značajno odstupio od planiranih rokova sklapanja novih okvirnih sporazuma tako da u tom dijelu naručitelj ne prihvata prijedlog gospodarskog subjekta. Međutim, s obzirom na sve navode iz upita naručitelj je ipak odlučio da će za Grupe 1 i 2 izbrisati traženi uvjet vezan za EU Ecolabel oznaku.

Sukladno navedenom, naručitelj će ispraviti opis stavaka u Troškovniku (tehnička specifikacija), te će se iz Dokumentacije o nabavi, točka 8.1., izbrisati dio koji se odnosi na Grupe 1 i 2.

## II. IZMJENE

Slijedom zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, kako slijedi:

1. Prilog 6. Troškovnik Grupa 2, stavka 13. koja glasi:

13.	Vrećice za higijenske uloške za držač For Lady	Vrećice za higijenske uloške za držač For Lady, 25 vrećica u omotu	omot	1.730
-----	--	--	------	-------

**Stavka 13. sada glasi:**

13.	Vrećice za higijenske uloške za držač For Lady	Vrećice za higijenske uloške za držač For Lady, 25 vrećica u omotu ili 30 vrećica u omotu	omot	1.730
-----	--	---	------	-------



2. Prilog 7. Troškovnik Grupa 3, stavka 73. koja glasi:

3.	Krpa za staklo i automobile	Krpa za staklo i automobile, od mekog materijala popout „jelenje kože“ dimenzija 40cm x 32cm ( $\pm 2$ cm)	komad	1.800
----	-----------------------------	--	-------	-------

**Stavka 73. sada glasi:**

73.	Krpa za staklo i automobile	Krpa za staklo i automobile, od mekog materijala popout „jelenje kože“ dimenzija 40 – 45 cm x 30 - 35 cm	komad	1.800
-----	-----------------------------	--	-------	-------

3. Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, opći dio, točka 9. na način da **dodaje tekst**:

„U troškovniku za Grupu 4. potrebno je uz jediničnu cijenu stavke upisati i stopu PDV-a za svaku stavku budući da se za pojedine stavke primjenjuju različite stope PDV-a. U stupcu 7a izračunava se ukupni iznos PDV-a za stavku, a suma stupca 7a je u retku PDV.“

4. Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, opći dio, dio točke 9. koji glasi:

„Javno otvaranje ponuda održat će se 14. rujna 2021. godine u 9:30 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb.“

**Dio točke 9. sada glasi:**

„Javno otvaranje ponuda održat će se **23. rujna 2021. godine u 9:30 sati**, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb.“

Naručitelj uz ovo objašnjenje i izmjenu objavljuje:

- Pročišćeni tekst Dokumentacije o nabavi od 8. rujna 2021.
- Prilog 5 Grupa 1\_v3\_08092021
- Prilog 6 Grupa 2\_v4\_08092021
- Prilog 7 Grupa 3\_v4\_08092021
- Prilog 8 Grupa 4\_v5\_08092021
- Prilog 9 Grupa 5\_v3\_08092021