

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 1 od 10

KLASA: 406-01/18-03/09
URBROJ: 535-05/2-18-19

Zagreb, 27. travnja 2018. godine

Temeljem članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) u vezi s točkom 37. dokumentacije o nabavi, KLASA:406-01/18-03/9, URBROJ: 535-05/2-18-02 u otvorenom postupku javne nabave potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za higijenske potrebe i njegu), evidencijskog broja 5/2018, Naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje:

III. OBJAŠNENJE I IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI

I. OBJAŠNENJA

Temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, Naručitelj daje objašnjenje kako slijedi:

- Gospodarski subjekt predlaže da se u grupi 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu za stavku 53. Tehničkih specifikacija Refill tablete za uređaj pod stavkom 52. izmjeni tehnička specifikacija na način da glasi: pakiranje od minimalno 10 tableta umjesto pakiranje od 10 tableta, iz razloga što postoje veća pakiranja.

GRUPA 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu			
Red. br.	Naziv artikla	Jedinica mjere	tehnička specifikacija
53.	Refill tablete za uređaj pod stavkom 52.	kom	pakiranje od 10 tableta

Naručitelj ne može prihvatiti navedeni prijedlog gospodarskog subjekta jer je isporuka navedenih količina potrebna na više od jedne lokacije te je stoga lakša mogućnost raspodjele robe manjeg pakiranja.

- Gospodarski subjekt navodi kako Naručitelj nije dovoljno jasno opisao pojedine artikle u grupi 1. Papirnata konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici, i salvete) i to artikle pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4. Smatra da za navedene artikle nije navedeno da li rola papira mora biti poprečno perforirana kako bi se iz iste mogli kidati listići te da za rolu koja mora imati poprečne perforacije treba odrediti dužinu listića imajući u vidu da ukupan broj listića u roli čini zadanu dužinu papira u roli. Gospodarski subjekt traži dopunu tehničkog opisa za role od rednog broja 1. do 4. u grupi 1. te za artikl pod rednim brojem 5. dodatno navesti dužinu listića.

Naručitelj pojašnjava da je tehničkom specifikacijom toaletnog papira definirana visina role i minimalna dužina role te je navedenim opisom omogućeno nuđenje toaletnog papira više proizvođača. Time je omogućeno da proizvođač sam u proizvodnom procesu odredi koliko listića mora biti minimalno na dužini od 18 m role toaletnog papira te ujedno određuje i poprečne perforacije. Naručitelj će sukladno navedenom izmijeniti tehničku specifikaciju za stavke pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. u grupi 1. u kojoj će biti navedeno kako role toaletnog papira trebaju imati perforaciju za odvajanje listića. Isto tako, za artikl Ručnici, papirnati, u roli, pod rednim brojem

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 2 od 10

5., proizvođač će perforiranjem role odrediti broj listića, odnosno dužinu listića u odnosu na ukupnu dužinu role koja mora biti minimalno 11 m. Naručitelj ostaje pri tehničkom opisu artikla te ga neće mijenjati.

- Gospodarski subjekt traži pojašnjenje vezano uz tehnički opis u grupi 1. Papirnata konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete) za artikle pod rednim brojem 1. i 2. Za koje je navedeno „površina toalet papira s otiskom“, odnosno pojašnjenje što Naručitelj pod navedenim podrazumijeva, da li otisak u boji ili takozvani slijepi tisak bez upotrebe boje. U slučaju da se zahtjeva otisak u boji, gospodarski subjekt moli da se propiše da analitičko izvješće mora sadržavati posebnu napomenu da je boja na toaletnom papiru u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravstvene ispravnosti.

Naručitelj pojašnjava da je toaletne papire pod rednim brojem 1. i 2. opisao navodeći da površina istih mora biti s otiskom što znači da mora imati djelomično ili potpuno otisnutu reljefnu površinu. Naručitelj u tehničkoj specifikaciji nije odredio boju toaletnog papira. Budući da se za navedene artikle mora dostaviti analitičko izvješće, isto će sadržavati i informacije ukoliko ponuđeni toaletni papir bude s otiskom u boji.

- Gospodarski subjekt postavlja pitanje može li se u grupi 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete) u stavci 6. Troškovnika dozvoliti mogućnost ponude i dvoslojnog papira minimalne debljine 2x20 g/m², a ne samo jednoslojni preklopljeni papir od celuloze min. 40 g/m².

Naručitelj objašnjava kako se može ponuditi i dvoslojni preklopljeni papir od celuloze, gramature min. 2x20 g/ m², za artikl pod rednim brojem 6. Složivi papirnati brisači za ruke, u grupi 1., a koji prijedlog drugog gospodarskog subjekta je Naručitelj već prihvatio te isto dana 18. travnja 2018. godine objavio putem EOJN-a u II. Objašnjenju i izmjeni dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/18-03/09, URBROJ: 535-05/4-18-12.

- Gospodarski subjekti predlažu da se u grupi 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete), u stavkama 1., 2., 3., 4., 5., 8. i 9. dozvoli tolerancija koja bi za sve navedene stavke bila jednaka, npr. 6%, budući da dozvoljena tolerancija u tehničkoj specifikaciji za navedene stavke iznosi $\pm 5\%$, u poziciji br. 6 tolerancija iznosi $\pm 3\%$, a u poziciji br. 7 tolerancija je $\pm 10\%$.

Naručitelj je tehničkim specifikacijama definirao dimenzije i dozvoljena odstupanja od traženih dimenzija u skladu s potrebama korisnika koji artikle papirne konfekcije koriste na već postojećim uređajima i opremi koja se kod njih nalazi u upotrebi. Naručitelj iz tog razloga ostaje pri tehničkom opisu artikla i određivanju dozvoljenih odstupanja te ih neće mijenjati.

- Gospodarski subjekti za artikl pod rednim brojem 6. Toaletni papir u listićima, u grupi 2. Papirnata konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje, za koji je u tehničkoj specifikaciji tražena dimenzija 19x11 cm ($\pm 3\%$), traže mogućnost nuđenja dimenzije 21x11 cm.

Naručitelj objašnjava kako gospodarski subjekt ne može nuditi artikle pod rednim brojem 6. dimenzija 21x11 jer isto odstupa od traženih dimenzija i odstupa od dozvoljenih tolerancija opisanih u tehničkim specifikacijama, a isto tako svako veće odstupanje od dozvoljenog može

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 3 od 10

dovesti do nemogućnosti upotrebe artikala koji se svojim dimenzijama prilagođene za držače papira koji se nalaze u upotrebi kod korisnika. Iz tog razloga Naručitelj ostaje pri tehničkom opisu artikla pod rednim brojem 6. te ga neće mijenjati.

7. Gospodarski subjekt navodi kako se je zadnjim pojašnjenjem za stavku 27. Solna kiselina, u grupi 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, dozvolio raspon od 18-20%, te da li to znači da se može ponuditi i solna kiselina od 19-20% koja ulazi u traženi raspon ili se mora ponuditi isključivo solna kiselina od 18-20%.

Naručitelj daje objašnjenje kako gospodarski subjekti mogu ponuditi solnu kiselinu koja ulazi u traženi raspon od 18-20%, odnosno može se ponuditi i solna kiselina koncentracije od 19-20%.

8. Gospodarski subjekt traži mišljenje u vezi dostave elektroničkog ESPD-a u smislu njegove dostave, odnosno dostavlja li se jedan ESPD za sve grupe ili za svaku grupu posebno.

Naručitelj je započeo postupak prije 18. travnja 2018., odnosno prije stupanja na snagu članka 261. Zakona o javnoj nabavi kojim se definira dostavljanje Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) isključivo u elektroničkom obliku. U točki 16. Dokumentacije o nabavi opisan je način dostave ESPD obrasca i to u verziji 1 iz Priloga XVIII. Dokumentacije i verziji 2 iz Priloga XIX. Dokumentacije, ovisno u kojem svojstvu gospodarski subjekt podnosi ponudu (samostalno, zajednica gospodarskih subjekata, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, podugovaratelji). Budući da je predmet nabave podijeljen na grupe ponuditelj je obavezan dostaviti zasebnu ponudu za svaku grupu, sukladno članku 10. stavak 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17), odnosno za svaku grupu za koju podnosi ponudu i zaseban ESPD obrazac.

9. Gospodarski subjekt postavlja pitanje može li se nuditi papirnata konfekcija iz trećih država (koje nisu članice EU).

Naručitelj pojašnjava kako papirnata konfekcija može biti iz trećih država, te ona mora biti sukladna zahtjevima i tehničkim specifikacijama koje je Naručitelj propisao u ovom predmetnom postupku.

10. Gospodarski subjekt postavlja pitanje je li moguće produženje roka za dostavu ponuda budući da je modul notificiranja u sustavu EOJN u periodu od 17. travnja 2018. do 20. travnja 2018., nije bio u funkciji.

Naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda kako je navedeno pod Izmjenama u točki 9. ovog objašnjenja, ali ne iz razloga što modul notificiranja u sustavu EOJN-a, u periodu od 17. travnja 2018. od 21.15 sati do 20. travnja 2018. do 11.15 sati, nije bio u funkciji. Navedena obavijest EOJN-a odnosila se na nemogućnost slanja obavijesti za pojašnjenjima ponuda, pitanja vezana uz dokumentaciju o nabavi, odgovori na pojašnjenja, odgovori na pitanja te pozivi na dostavu (inicijalnih) ponuda u navedenome periodu, ali isto nije onemogućavalo zainteresirane gospodarske subjekte da svoja pitanja za pojašnjenjem dostave putem EOJN-a.

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 4 od 10

II. IZMJENE

(izmjene su označene osjenčano, novi tekst otisnut je **podebljanim slovima**, a brisani tekst ~~prectano~~).

- Sukladno odgovoru na upit gospodarskog subjekta koje je navedeno u točki 2. ovog Objašnjenja, Naručitelj nadopunjuje tehničku specifikaciju za artikle pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4. u grupi 1. Papirnata konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici, i salvete) te novi opis tehničke specifikacije u grupi 1. glasi:

GRUPA 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)			
Red. br.	Naziv artikla	Jedinica mjere	tehnička specifikacija
1.	Toaletni papir u roli, dvoslojni, celuloza	rola	od celuloze, dvoslojan, gramatura min. 2x17 g/m ² , visina role 9 cm (±5%), perforacija za odvajanje listića , dužina role min. 18 m, površina toalet papira s otiskom, pakiranje u ambalaži minimalno 6 rola
2.	Toaletni papir u roli, dvoslojni, reciklirani	rola	reciklirani, dvoslojan, bjeline min. 65%, gramatura min. 2x17 g/m ² , visina role 9 cm (±5%), perforacija za odvajanje listića , dužina role min. 18 m, površina toalet papira s otiskom, pakiranje u ambalaži minimalno 6 rola
3.	Toaletni papir u jumbo roli, 180 m	rola	od celuloze, dvoslojan, gramatura min. 2x17 g/m ² , visina role 9 cm (± 5%), perforacija za odvajanje listića , dužina role 180 m (±5%), pakiranje u ambalaži minimalno 2 role
4.	Toaletni papir u jumbo roli, 400 m	rola	od celuloze, dvoslojan, gramatura min. 2x17 g/m ² , visina role 9,8 cm (± 5%), perforacija za odvajanje listića , dužina role 400 m (±5%), pakiranje u ambalaži minimalno 2 role

- Gospodarski subjekti postavljaju pitanje koji %-tak bjeline je potrebno nuditi za artikl pod rednim brojem 2. Toaletni papir u roli, dvoslojni, reciklirani u grupi 1. Papirnata konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici, i salvete).

Naručitelj nije propisao postotak (%) bjeline za stavku pod rednim brojem 2. u grupi 1. već slijedom upita gospodarskog subjekta nadopunjuje tehničku specifikaciju kojom određuje minimalan stupanj bjeline recikliranog toaletnog papira u roli od 65%. Novi opis tehničke specifikacije stavke 2. u grupi 1. glasi:

GRUPA 1. Papirna konfekcija (toaletni papir, papirnati ručnici i salvete)			
Red. br.	Naziv artikla	Jedinica mjere	tehnička specifikacija
2.	Toaletni papir u roli, dvoslojni, reciklirani	rola	reciklirani, dvoslojan, bjeline min. 65% , gramatura min. 2x17 g/m ² , visina role 9 cm (±5%), dužina role min. 18 m, površina toalet papira s otiskom, pakiranje u ambalaži minimalno 6 rola

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 5 od 10

3. Gospodarski subjekti postavljaju pitanje za artikl pod rednim brojem 5. Papirnati složivi ručnici u grupi 2. Papirnata konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje, odnosno može li se tehničkom specifikacijom dozvoliti mogućnost ponude i dvoslojnog papira 2x20 g/m².

Naručitelj prihvaća navedeni prijedlog gospodarskog subjekta te novi opis tehničke specifikacije za artikl pod rednim brojem 5. u grupi 2. glasi:

GRUPA 2. Papirnata konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje			
Red. br.	Naziv artikla	Jedinica mjere	tehnička specifikacija
5.	Papirnati složivi ručnici	pakiranje	od celuloze, jednoslojni , gramatura min. 40 g/m ² , ili dvoslojni gramature min. 2x20 g/m² , dimenzija 210x220 mm (± 3%), pakiranje 250 ručnika

4. Gospodarski subjekt postavlja zahtjev da se u grupi 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu za stavku 56. Tehničkih specifikacija Sprej za suzbijanje insekata izmjeni jedinica mjere iz komada u litre, iz razloga što je dozvoljeno odstupanje za ponuđeni proizvod.

Naručitelj prihvaća navedeni prijedlog gospodarskog subjekta te nova jedinica mjere stavke 56. u grupi 3. glasi:

GRUPA 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu			
Red. br.	Naziv artikla	Jedinica mjere	tehnička specifikacija
56.	Sprej za suzbijanje insekata	l	insekticid za muhe, komarce, žohare, pauke i druge insekte u obliku aerosola, u sprej-bocama pod tlakom, pakiranje u sprej-bocama pod tlakom, min. od 200 ml do max. 500 ml

Nastavno na gore navedenu izmjenu jedinice mjere u Tehničkim specifikacijama, Naručitelj mijenja Troškovnik za grupu 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu. U stavci 56. Sprej za suzbijanje insekata mijenja se jedinica mjere iz komada u litre, a količina ostaje ista, 2395 litara.

5. Gospodarski subjekt navodi kako se za stavku pod rednim brojem 48. Pasta za pranje ruku, 500 g, u grupi 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu, ne traži Sigurnosno-tehnički list (STL) što smatra pogrešnim budući da pasta za pranje ruku također spada u kemijske proizvode i trebalo bi svakako dostaviti STL. Isto tako, za stavke pod rednim brojem 52. Električni aparat s tabletama protiv komaraca i rednim brojem 54. Električni aparat s tekućinom protiv komaraca gospodarski subjekt smatra da nije potreban STL kao i Analitičko izvješće za zdravstvenu ispravnost proizvoda, nego samo za refill, odnosno za tablete i tekućinu.

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 6 od 10

Naručitelj uvažava mišljenje i prijedlog gospodarskog subjekta te će promijeniti dokumentaciju o nabavi na način da se za stavku pod rednim brojem 48., u grupi 3. pored Obavijesti o proizvodu (deklaracije proizvoda) i Analitičkog izvješća za zdravstvenu ispravnost proizvoda, mora dostaviti i Sigurnosno tehnički list. Isto tako, za stavke pod rednim brojem 52. i 54., u grupi 3. Naručitelj će promijeniti dokumentaciju o nabavi na način da za iste nije potrebno dostaviti Analitičko izvješće za zdravstvenu ispravnost proizvoda i Sigurnosno tehnički list, već samo Obavijest o proizvodu (deklaraciju proizvoda).

Naručitelj mijenja točku 12.2.C.2. paragraf 6. i 7. koji su glasili:

- **Analitičko izvješće za zdravstvenu ispravnost proizvoda** (ne starije od tri godine od dana objave postupka), sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe (Narodne novine br. 39/13 i 47/14) potrebno je dostaviti za sve artikle koji su navedeni u grupi 1. i grupi 2., u grupi 3. za sve artikle osim za artikl pod rednim brojem 27. (Solna kiselina), a u grupi 4. Analitičko izvješće potrebno je dostaviti za stavke pod rednim brojevima 5., 6., 7., 12., 13., 14., 15., 16., 31., stavke od rednog broja 75. do 89. te za stavku pod rednim brojem 91. Ukoliko je Analitičko izvješće starije od 3 godine, ponuditelj treba priložiti Izjavu proizvođača da je nuđeni proizvod sukladan onome koji je analiziran odnosno da nije ništa mijenjano u proizvodnom procesu. Pored navedenog, svako Analitičko izvješće mora biti izdano sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe (Narodne novine br. 39/13 i 47/14), odnosno važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti. **Ponuditelj mora naznačiti na koju stavku iz troškovnika se odnosi analitičko izvješće za zdravstvenu ispravnost proizvoda.**
- **Sigurnosno tehnički list** potrebno je dostaviti za sve artikle navedene u grupi 3. osim za artikle pod rednim brojem 35., 36., 37., 38., 40., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 51., 58. i 59., a sukladno Zakonu o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13) i Izgled i način ispunjavanja STL-a utvrđeni su Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), odnosno Uredbom (EZ) br. 453/2010. **Ponuditelj mora naznačiti na koju stavku iz troškovnika se odnose Sigurnosno tehnički listovi.**

te sada glase:

- **Analitičko izvješće za zdravstvenu ispravnost proizvoda** (ne starije od tri godine od dana objave postupka), sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe (Narodne novine br. 39/13 i 47/14) potrebno je dostaviti za sve artikle koji su navedeni u grupi 1. i grupi 2., u grupi 3. za sve artikle osim za artikl pod rednim brojem 27. (Solna kiselina), **52. Električni aparat s tabletama protiv komaraca i 54. Električni aparat s tekućinom protiv komaraca** a u grupi 4. Analitičko izvješće potrebno je dostaviti za stavke pod rednim brojevima 5., 6., 7., 12., 13., 14., 15., 16., 31., stavke od rednog broja 75. do 89. te za stavku pod rednim brojem 91. Ukoliko je Analitičko izvješće starije od 3 godine, ponuditelj treba priložiti Izjavu proizvođača da je nuđeni proizvod sukladan onome koji je analiziran odnosno da nije ništa mijenjano u proizvodnom procesu. Pored navedenog, svako Analitičko izvješće mora biti izdano sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe (Narodne novine br. 39/13 i 47/14), odnosno važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti. **Ponuditelj mora naznačiti na koju stavku iz troškovnika se odnosi analitičko izvješće za zdravstvenu ispravnost proizvoda.**
- **Sigurnosno tehnički list** potrebno je dostaviti za sve artikle navedene u grupi 3. osim za artikle pod rednim brojem 35., 36., 37., 38., 40., 42., 43., 44., 45., 46., 47., ~~48.~~, 51., **52., 54.**, 58. i 59., a sukladno Zakonu o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13) i Izgled i način ispunjavanja STL-a utvrđeni su Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (REACH), odnosno Uredbom

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 7 od 10

(EZ) br. 453/2010. **Ponuditelj mora naznačiti na koju stavku iz troškovnika se odnose Sigurnosno tehnički listovi.**

6. Gospodarski subjekt postavlja upit za jedinicu mjere za stavku pod rednim brojem 12. Rukavice, zaštitne, gumene, u grupi 4. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu) Naime jedinica mjere za rukavice trebala bi biti par, a ne komad (još vam je navedena količina neparni broj). Stoga predlažemo ispravak jedinice mjere.

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za promjenom jedinice mjere za artikl pod rednim brojem 12. u grupi 4., te nova jedinica mjere glasi:

GRUPA 4. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)			
Red. br.	Naziv artikla	Jedinica mjere	tehnička specifikacija
12.	Rukavice, zaštitne, gumene	par	s unutarnje strane obložene pamučnom tkaninom, veličine 3-5 oznaka - ovisno o signaturi proizvođača (npr. "S" - small/mala veličina, "M" - medium/srednja veličina i "L" - large/velike)

Nastavno na gore navedenu izmjenu jedinice mjere u Tehničkim specifikacijama, Naručitelj mijenja Troškovnik za grupu 4. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu). U stavci 12. Rukavice, zaštitne, gumene mijenja se jedinica mjere iz komada u par.

7. Gospodarski subjekt navodi kako artikli pod rednim brojem 51., 54., 55., 57., 58. i 59. u grupi 4. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu) ne sadrže naznaku jednakovrijedno. Gospodarski subjekt smatra da to nisu oznake za usisivač nego oznake za vrećice za usisivač pa stoga trebaju sadržavati naznaku ili jednakovrijedno. Sukladno tome potrebno je i navesti u Dokumentaciji koji su dokazi jednakovrijednosti potrebni kao dokaz.

Naručitelj prihvaća prijedlog te mijenja tehničku specifikaciju na način da kod oznaka vrećica za usisivač dodaje izraz „ili jednakovrijedno“, te naziv artikala za stavke pod rednim 51., 54., 55., 57., 58. i 59. u grupi 4. glasi:

GRUPA 4. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)			
Red. br.	Naziv artikla	Jedinica mjere	tehnička specifikacija
51.	Vrećice za usisivač, Philips FC 8021/03 ili jednakovrijedno	kom	od čvrstog, lako propusnog materijala, s velikom sposobnošću filtracije, dozvoljeno pakiranje do 10 komada vrećica
54.	Vrećice za usisivač, Rowenta ZR-420 ili jednakovrijedno	kom	od čvrstog, lako propusnog materijala, s velikom sposobnošću filtracije, dozvoljeno pakiranje do 10 komada vrećica
55.	Vrećice za usisivač, Rowenta ZR-814 ili jednakovrijedno	kom	od čvrstog, lako propusnog materijala, s velikom sposobnošću filtracije, dozvoljeno pakiranje do 10 komada vrećica
57.	Vrećice za usisivač, Electrolux Clasic e200b ili jednakovrijedno	kom	od čvrstog, lako propusnog materijala, s velikom sposobnošću filtracije, dozvoljeno pakiranje do 10 komada vrećica

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	

58.	Vrećice za usisavač, Miele, FJM, 5/4 ili jednakovrijedno	kom	od čvrstog, lako propusnog materijala, s velikom sposobnošću filtracije, dozvoljeno pakiranje do 10 komada vrećica
59.	Vrećice za usisavač, Rowenta ZR-765 ili jednakovrijedno	kom	od čvrstog, lako propusnog materijala, s velikom sposobnošću filtracije, dozvoljeno pakiranje do 10 komada vrećica

Naručitelj mijenja Dokumentaciju tako da u točki 8. Tehničke specifikacije predmeta nabave, dodaje podtočku 8.1. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti ponuđenih artikala koja glasi:

„8.1. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti ponuđenih artikala

Ukoliko ponuditelj nudi artikl iz troškovnika pod rednim brojem 51., 54., 55., 57., 58. i 59. u grupi 4. koji je jednakovrijedan traženom potrebno je u ponudi, u svrhu ocijene jednakovrijednog proizvoda, dostaviti slijedeće:

- Izjavu ponuditelja kojom potvrđuje da se ponuđeni jednakovrijedni artikl može koristiti na svim uređajima na kojima se koristi artikl koji je naveden za tu stavku u troškovniku.
- u Izjavi je potrebno navesti naziv ponuđenog jednakovrijednog artikla i katalošku oznaku, odnosno na koju stavku i artikl u grupi 4. se odnosi ponuđeni artikl.

Isto tako, Naručitelj u točki 9. Troškovnik, Dokumentacije o nabavi, mijenja rečenicu koja je glasila:

„Naručitelj napominje da se stupac „*Napomena ponuditelja*“ ne ispunjava iako je ispunjen žutom bojom.“

te sada glasi:

„Naručitelj napominje da se stupac „*Napomena ponuditelja*“ ispunjava u slučaju da za stavke pod rednim brojem 51., 54., 55., 57., 58. i 59. u grupi 4. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu) ponuditelj nudi jednakovrijedni artikl, odnosno ponuditelj u tom slučaju obavezno mora navesti naziv proizvođača, naziv ponuđenog jednakovrijednog artikla i katalošku oznaku.

Isto tako, Naručitelj će u standardiziranom troškovniku za grupu 4. kod navedenih vrećica za usisavač pod rednim 51., 54., 55., 57., 58. i 59. u grupi 4. dodati izraz „ili jednakovrijedno“.

Nadalje, Naručitelj u točki 19. Sadržaj i način izrade ponude, Dokumentacije o nabavi, na način da uz sve navedeno što ponuda mora sadržavati dodaje rečenicu koja glasi:

„7. Ako je primjenjivo – Izjavu ponuditelja kojom potvrđuje da se ponuđeni jednakovrijedni artikl može koristiti na svim uređajima na kojima se koristi artikl koji je naveden za tu stavku u troškovniku (kako je navedeno u točki 8.1. Dokumentacije).“

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 9 od 10

8. Gospodarski subjekt navodi kako se tehničkom specifikacijom za artikl pod rednim brojem 7. Sredstvo za dezinfekciju rublja, tekuće u grupi 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu daje mogućnost da samo jedan ponuđač/proizvođač ponudi traženi artikl traženih karakteristika i pakiranja, te predlažu izmjenu opisa navedenog artikla na način da se izbacio dio teksta „obojenog“.

Naručitelj prihvaća navedeni prijedlog gospodarskog subjekta te novi opis tehničke specifikacije stavke 7. u grupi 3. glasi:

GRUPA 3. Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu			
Red. br.	Naziv artikla	Jedinica mjere	tehnička specifikacija
7.	Sredstvo za dezinfekciju rublja, tekuće	l	tekuće sredstvo za dezinfekciju bijelog i obojenog rublja, pakiranje u ambalaži od 1 l do 5 l

9. U općem dijelu Dokumentacije o nabavi mijenja se dio točke 16. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) koja je glasila:

„ESPD obrazac nije potrebno potpisivati, a dostavlja se kako sastavni dio ponude sukladno točki 20. Dokumentacije.

ESPD obrazac se popunjava na slijedeći način:

U Dijelu II. odjeljka **A: Podaci o gospodarskom subjektu**, kod navođenja podataka o tome je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, podatak se unosi sukladno napomeni u obrascu i služi isključivo u statističke svrhe.

U Dijelu II. odjeljka **A: Grupe**, gospodarski subjekt navodi grupu na koju se ESPD obrazac odnosi, s tim da Naručitelj napominje da ukoliko gospodarski subjekt ponudu dostavlja samostalno (bez člana zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelja ili subjekata na čiju se sposobnost oslanja) može u ponudi dostaviti jedan ESPD obrazac za sve grupe za koje podnosi ponudu.“

te sada glasi:

„ESPD obrazac nije potrebno potpisivati, a dostavlja se kako sastavni dio ponude sukladno točki **21.** Dokumentacije.

ESPD obrazac se popunjava na slijedeći način:

U Dijelu II. odjeljka **A: Podaci o gospodarskom subjektu**, kod navođenja podataka o tome je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, podatak se unosi sukladno napomeni u obrascu i služi isključivo u statističke svrhe.

U Dijelu II. odjeljka **A: Grupe**, gospodarski subjekt navodi grupu na koju se ESPD obrazac odnosi, s tim da Naručitelj napominje da ukoliko gospodarski subjekt ponudu dostavlja samostalno (bez člana zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelja ili subjekata na čiju se sposobnost oslanja) može u ponudi dostaviti **isti** ESPD obrazac za sve grupe za koje podnosi ponudu **te ga zasebno učitati i uvezati u ponudu za svaku grupu za koju je predaje.**“

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 5/2018
	Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi	Stranica 10 od 10

10. U općem dijelu Dokumentacije o nabavi mijenja se dio točke 33. koja je glasila:

33. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda održat će se **30. travnja 2018. godine u 10:30 sati**, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II, 10000 Zagreb.

Novi dio točke 33. glasi:

33. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda održat će se **8. svibnja 2018. godine u 14:00 sati**, u prostorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II, 10000 Zagreb.

Naručitelj uz ovo objašnjenje i izmjenu objavljuje i pročišćeni tekst dokumentacije o nabavi, pročišćene tehničke specifikacije za grupe 1., 2., 3. i 4., te se također na odgovarajuće mjesto u EOJN RH učitavaju troškovnici za grupu 3. i 4. pod nazivom:

- Prilog_12_verzija 3_Standardizirani_troškovnik-grupa_3_5-2018.xls“
- Prilog_13_verzija 1_Standardizirani_troškovnik-grupa_4_5-2018“.