

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	

KLASA: 406-01/21-03/26
URBROJ: 535-03-02/8-22-18

Zagreb, 10. ožujka 2022. godine

IV. OBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI

I. Objasnenje

Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje Dokumentacije o nabavi, kako slijedi:

1. Gospodarski subjekt moli da se izmijeni točka 4. DON-a, odnosno da se rok trajanja Okvirnog sporazuma skrati na jednu godinu. Navodi kako je u zadnjih par mjeseci došlo do poremećaja na tržištu cjelokupnog uredskog materijala, a posebno proizvoda od celuloze, što se dodatno zakomplikiralo trenutačnim ratom u Ukrajini, jer je Rusija trenutno pod snažnim ekonomskim sankcijama, a inače je jedan od većih proizvođača celuloze. Navedeno će dovesti do još značajnijeg porasta cijena ali i nemogućnosti isporuke celuloze prema proizvođačima papira svih vrsta. Do sada su cijene papira rasle u više navrata i to u značajnom postotku tako da niti na koji način ponuditelji ne mogu predvidjeti kretanja cijena u sljedećih dvije godine. Vezano uz navedeno Gospodarski subjekt moli i izmjenu točke 23 DON-a, u smislu promjenjivosti cijena u razdoblju od 6 mjeseci i to na bazi međunarodnog tržišta, jer na domaćem tržištu ne postoji proizvodnja papira, te se papir/celuloza nabavlja od međunarodnih proizvođača, samo su distributeri u RH.

Naručitelj neće mijenjati točke 4. i 23. Dokumentacije o nabavi - trajanje okvirnog sporazuma i učestalost promjene cijena, te pojašnjava kako je povećanje tržišnih cijena već uzeo u obzir prilikom definiranja uvjeta Dokumentacije o nabavi, odnosno prilikom određivanja procijenjene vrijednosti nabave i omogućavanjem promjenjivosti cijena tijekom trajanja okvirnog sporazuma. Uvjeti promjene cijena određeni su na jasan i objektivno provjerljiv način.

Naručitelj je međutim, uvezvi u obzir sve otežane okolnosti koje je u upitu naveo gospodarski subjekt, napravio izmjenu u dijelu točke 31.5. Dokumentacije o nabavi – Odobrenje isporuke zamjenskog proizvoda na način da je omogućena dodatna fleksibilnost kod zamjene artikala, a sve kako je navedeno u dijelu Izmjene ovog objašnjenja i izmjena.

2. Gospodarski subjekt navodi kako su u troškovniku za Grupu 1 dva puta navedene stavke 1, umjesto stavke 1 i 2 te moli izmjenu navedenog.

Naručitelj objasnjava da je tražena izmjena učinjena u III. Izmjeni dokumentacije o nabavi od 3. ožujka 2022. godine.

3. Gospodarski subjekt navodi kako su u Grupi 3 u stavkama 65 i 67 tražene kuverte koje proizvodi samo jedan proizvođač Lipa Mili Kuverta d.o.o. Taj proizvođač s obzirom da jedini proizvodi te kuverte postavio se monopolistički te je odredio posrednika kod kojega se te kuverte jedino mogu nabaviti. S obzirom na navedeno proizvođač ne želi niti jednou drugome gospodarskom subjektu prodavati te kuverte, a s obzirom na monopol neuobičajeno i prekomjerno su povećane cijene tih kuverti koja cijena sada u

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 2 od 12

nabavi za gospodarske subjekte iznosi cca 45,00 za pakiranje 100 komada, a s obzirom na količinu od 19.765 + 5.665 pakiranja 100/1 dobiva se ukupna vrijednost od 1.144.350,00. Navedene kuverte se više ne koriste niti u jednoj državi Europske unije (osim RH), već se koriste kuverte natron i bijela oznake C4 dimenzija 229x324 mm. Kuverte 1000 SGŠ i 1000 bijele proizvode se od 80g papira, koji je puno preslabi papir za tako veliku dimenziju kuverte, pa ako se u takvim kuvertama šalje više listova papira obično kuverta dođe primatelju poderana, a ujedno dužina kuverte od 360 mm uzrokuje da spis koji se nalazi u istoj i koji je dimenzije A4 210 x 297 mm „pleše“ lijevo desno te se i sam spis ošteći.

Gospodarski subjekt predlaže da se navedene kuverte brišu iz troškovnika i da se u isti uvrste slijedeće kuverte:

65	Kuverta C4 natron, dim. 229x324 mm, ravna klapna po dužoj strani kuverte, strip lijepljenje materijal: natron min. 90g/m ² , pakiranje 100/1	pakiranje	19.765
67	Kuverta C4 bijela, dim. 229x324 mm, ravna klapna po dužoj strani kuverte, strip lijepljenje materijal: papir kuvertni bijeli min. 90g/m ²	pakiranje	5.665

Gospodarski subjekt također navodi kako naprijed navedenom izmjenom naručitelj omogućava gospodarskim subjektima da ponude kuverte koje proizvodi više proizvođača, a također se postiže vrlo značajna finansijska ušteda, trošak manji za cca 30% u odnosu na trenutno tražene kuverte.

Naručitelj neće brisati predmetne stavke iz troškovnika. Naime, troškovnik je formiran sukladno potrebama krajnjih korisnika te je istraživanjem tržišta utvrđeno da je na istom prisutno više distributera i više od jednog (spomenutog) proizvođača predmetnih artikala.

4. Gospodarski subjekt navodi kako se u Grupi 3. Tiskanice, kuverte i ostali uredski materijal, u troškovniku pod rednim brojevima 71, 72, 75, 76, 77 traži ponuditi kuverte sa načinom lijepljenja latex. Navedeni način lijepljenja je zastarjeli i najlošiji oblik lijepljenja, jer ljepilo naneseno na klapnu kuverte vrlo brzo gubi svojstvo ljepljivosti, osuši se, pa kuverte ako malo duže stoje skladištene postaju radi nemogućnosti lijepljenja neupotrebljive. Nadalje navodi kako su sve zemlje europske unije (osim RH) odavno prestale koristiti kuverte sa latex lijepljenjem, a koristi se strip silikonsko ljepilo koje ne gubi svojstvo niti nakon proteka vremena od 12 mjeseci. Cijena latex kuverti veća je od cijene strip kuverti, pa se radi naprijed navedenih okolnosti predlaže izmjena. Također se predlaže kod svih ostalih kuverti brisati način lijepljenja „gumirano lijepljenje“ odnosno što znači lijepljenje na način da se vodom mora ovlažiti suhi sloj nanesenog ljepila. Ta vrsta lijepljenja također se primjenjuje samo u Republici Hrvatskoj, dok u svim ostalim državama Europske unije takav se način lijepljenja odavno više ne koristi i proizvođači takve kuverte ne proizvode, dakle i za sve takve kuverte treba izmjena u strip lijepljenje. Gospodarski subjekt znade iz prakse da korisnici koji koriste kuverte sa gumiranim lijepljenjem ne zatvaraju te kuverte na način da bi vlažili suho gumirano ljepilo, već kuverte zatvaraju sa vanjske strane lijepljenjem selotejpom. U vezi sa svime naprijed navedenim, naručitelj mora pratiti modernizaciju koja je u Europi glede kuverti već odavno primijenjena (vidjeti na internet stranicama proizvođače Pigna i Blasseti i mnoge druge) te na takav način opisati navedene artikle, a ne davati mogućnost monopolja jednom proizvođaču, čiji vlasnik uzgred kazano nije iz Republike Hrvatske, a niti istoj državi Hrvatskoj iskazuje neku osobitu dobit za svoju tvrtku, dakle radije porez tog tipa plaća u svojoj domicilnoj državi, pa nije prihvatljivo da naručitelj takvog proizvođača nagrađuje na način da omogućava monopolistički položaj

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 3 od 12

i da takve zastarjele načine zatvaranja kuverata plaća više od modernijeg i kvalitetnijeg načina zatvaranja odnosno lijepljenja.

Naručitelj ne prihvaca zahtjev Gospodarskog subjekta za izmjenom načina lijepljenja iz latex lijepljenja u strip lijepljenje, u stavkama 71, 72, 75, 76, 77 kao niti izmjenu načina lijepljenja iz gumiranog lijepljenja u strip lijepljenje u svim ostalim stavkama troškovnika u kojima je navedeno gumirano lijepljenje.

5. Gospodarski subjekt navodi kako su dokumentaciji o nabavi objavljene fotografije kuverata koje se traže u grupi 3. u troškovniku u rednim brojevima 90. - 94. Po opisu iskazanom u troškovniku i po fotografijama ne može se adekvatno utvrditi o kakvim se artiklima točno radi, proizvođači kuverata navode da samo na temelju konkretnog uzorka kuverte mogu utvrditi da li mogu proizvesti takvu kuvertu, te samo na takav način mogu izračunati svoju proizvođačku cijenu. Radi navedenog gospodarski subjekt traži od naručitelja da mu osigura i uruči po jedan uzorak kuverte pod rednim brojevima 90, 91, 92, 93 i 94.

Naručitelj pojašnjava kako je u Dokumentaciji o nabavi, u Prilogu 4. Uzorci tiska za stavke u grupi 3 propisao uzorke tiska za artikle navedene u stavkama 90 – 94 te smatra da su isti dovoljno jasni i neće uručivati uzorke gospodarskom subjektu.

Naručitelj dalje pojašnjava kako je omaškom u dijelu Priloga 4., točka 3., stavka 92 – kuverta-Omot s povratnicom plavi, uz sliku omota s povratnicom stavio i sliku Kuverta UO-upravni postupak – plava (uzorak b) te će suvišnu sliku kuverte UO-upravni postupak – plava maknuti. Također će u Prilog 4., točku 3. umjesto postojeće slike Omot s povratnicom plavi staviti novu, jasniju sliku istog omota. Naručitelj će uz ovo objašnjenje i izmjenu objaviti pročišćeni tekst dokumentacije o nabavi.

6. Gospodarski subjekt navodi kako je Naručitelj u izmjeni dokumentacije o nabavi objavljenoj 25. veljače 2022.g. putem EOJN RH I. Izmjena u dokumentaciji o nabavi izmijenio dio točke 12.2. C tehnička i stručna sposobnost na način da je odredio: Za artikle ponuđene u stavkama 1 i 2 u grupi 1 i za artikle ponuđene u stavkama 1-12 u grupi 2 ponuditelj je obvezan dokazati da udovoljavaju tehničkim specifikacijama papira za ispis i kopiranje u dijelu propisane gramature, debljine, neprozirnosti, bjeline, vlažnosti i ostalih traženih tehničkih odrednica, dakle naručitelj je izmijenio samo količinu rednih brojeva.

Gospodarski subjekt dalje navodi kako je navedeni dio dokumentacije bio i ostao nejasan, a iz razloga što pojedini artikli u grupi 2, redni brojevi 1-12 ne sadržavaju u opisu pojedine tehničke karakteristike koje je naručitelj kumulativno pobjrojao i naveo, kao na primjer pojedini artikl ne sadržava bjelinu, vlažnost, neprozirnost, pa se postavlja upitnim koje bi to dokaze za navedene tehničke karakteristike trebalo dostaviti. Gospodarski subjekt traži od naručitelja pojašnjenje navedene odredbe, odnosno da taksativno navede da se po pojedinom artiklu treba pružiti samo dokaz sukladan opisu tog artikla.

Naručitelj pojašnjava kako je sukladno točki 12.2.C Dokumentacije o nabavi ponuditelj obvezan za artikle ponuđene u stavkama 1 i 2 u Grupi 1 i za artikle ponuđene u stavkama 1-12 u Grupi 2 dokazati da udovoljavaju **traženim** tehničkim specifikacijama papira za ispis i kopiranje u dijelu propisane gramature, debljine, neprozirnosti, bjeline, vlažnosti i ostalih

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 4 od 12

traženih tehničkih odrednica. Znači ponuditelj je obvezan dokazati samo one tehničke specifikacije koje su navedene odnosno tražene u pojedinoj stavci.

II. Izmjene

Slijedom zaprimljenih prijedloga za izmjenom gospodarskog subjekta, naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, kako slijedi:

1. Prilog 6 Troškovnik Grupa 1

- Gospodarski subjekt moli izmjenu troškovnika za Grupu 1, stavku 2. Navodi da je za predmetnu stavku tražena gramatura mjereno sukladno normi ISO 536 u rasponu od 80 g/m², ±3,0 te moli da se dozvoljeno odstupanje proširi na 80 g/m², ±3,2, kako bi se mogao nuditi i papir renomiranog europskog proizvođača papira iz Portugala, koji na hrvatskom tržištu čini značajan udio u prodaji papira premium klase.
- Gospodarski subjekt navodi da kako bi se u ispunjenju tehničkih karakteristika papira A4 i A3, B klase koji se u grupi 1. traži u rednom broju 1 mogao ponuditi papir od što je moguće više proizvođača naručitelj treba izmijeniti tehničke vrijednosti kako slijedi: Debljina ISO 534 minimum 96 pm (gornju granicu nije potrebno određivati, međutim ako to naručitelj ipak smatra bitnim onda ista treba biti barem 116pm) te kako bi se u ispunjenju tehničkih karakteristika papira Premium klase u grupi 1 u rednom broju 2 mogao ponuditi papir od što je moguće više proizvođača naručitelj treba izmijeniti tehničke vrijednosti kako slijedi: Debljina ISO 534 minimum 97 (gornju granicu nije potrebno određivati, međutim ako to naručitelj smatra bitnim ista treba biti barem 115pm); Neprozirnost 1ISO2471 minimum 90 %

1	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, B klase ili bolji: GRAMATURA 80 g/m ² , ±3,0; mjereno sukladno normi ISO 536 (HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno DEBLJINA 100 µm - 115 µm; mjereno sukladno normi ISO 534 (HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471 (HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno CIE BJELINA min. 158; mjereno sukladno normi ISO 11475 (HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno	omot	63.000
2	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, premium klase, za stroj za masovnu produkciju dokumenata: GRAMATURA 80 g/m ² , ±3,0; mjereno sukladno normi ISO 536 (HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno DEBLJINA 100 µm - 116 µm; mjereno sukladno normi ISO 534 (HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471 (HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno CIE BJELINA min. 166; mjereno sukladno normi ISO 11475 (HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno VLAŽNOST 3,5% - 5,5%; mjereno sukladno normi ISO 287 (HRN EN ISO 287:2018) ili jednakovrijedno	omot	11.000

Naručitelj prihvaca prijedloge gospodarskih subjekata te su napravljene sljedeće izmjene troškovnika:

- U stavci pod rednim brojem 2, za parametar GRAMATURA mijenja se dozvoljeno odstupanje sa 80 g/m², ±3,0 na 80 g/m², ±3,2.
- U stavci pod rednim brojem 1, za parametar DEBLJINA mijenja se dozvoljeno odstupanje sa 100 µm – 115 µm, na 96 µm -116 µm
- U stavci pod rednim brojem 2, za parametar DEBLJINA mijenja se dozvoljeno odstupanje sa 100 µm – 116 µm, na 97 µm -116 µm

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 5 od 12

- Naručitelj također pojašnjava kako su kroz III. Izmjenu DoN-a kako je u stavci pod rednim brojem 2 promijenjena odredba za parametar NEPROZIRNOST iz min. 92% u min. 90%.

Stavke 1 i 2. sada glase:

1	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, B klase ili bolji: GRAMATURA 80 g/m ² , ±3,0; mjereno sukladno normi ISO 536 (HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno DEBLJINA 96 µm - 116 µm; mjereno sukladno normi ISO 534 (HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471 (HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno CIE BJELINA min. 158; mjereno sukladno normi ISO 11475 (HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno	omot	63.000
2	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, premium klase, za stroj za masovnu produkciju dokumenata: GRAMATURA 80 g/m ² , ±3,2; mjereno sukladno normi ISO 536 (HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno DEBLJINA 97 µm - 116 µm; mjereno sukladno normi ISO 534 (HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471 (HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno CIE BJELINA min. 166; mjereno sukladno normi ISO 11475 (HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno VLAŽNOST 3,5% - 5,5%; mjereno sukladno normi ISO 287 (HRN EN ISO 287:2018) ili jednakovrijedno	Omot	11.000

2. Prilog 7 Troškovnik Grupa 2

- Gospodarski subjekt moli izmjenu troškovnika za Grupu 2, stavke 3 i 10. Navodi da je za predmetne stavke tražena gramatura mjereno sukladno normi ISO 536 u rasponu od 80 g/m², ±3,0 te moli da se dozvoljeno odstupanje proširi na 80 g/m², ±3,2, kako bi se mogao nuditi i papir renomiranog europskog proizvođača papira iz Portugala, koji na hrvatskom tržištu čini značajan udio u prodaji papira premium klase.
- Gospodarski subjekt navodi da kako bi se u ispunjenju tehničkih karakteristika papira u grupi 2 u rednim brojevima 1 i 7 moglo ponuditi papir od što je moguće više proizvođača naručitelj treba izmijeniti tehničke vrijednosti kako slijedi: Debljina ISO 534 minimum 96 pm (gornju granicu nije potrebno određivati, međutim ako to naručitelj ipak smatra bitnim onda ista treba biti barem 116p). Kako bi se u ispunjenju tehničkih karakteristika papira Premium klase u grupi 2 u rednim brojevima 3 i 10 mogao ponuditi papir od što je moguće više proizvođača naručitelj treba izmijeniti tehničke vrijednosti kako slijedi: Debljina ISO 534 minimum 97 (gornju granicu nije potrebno određivati, međutim ako to naručitelj smatra bitnim ista treba biti barem 115p).

1	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, B klase ili bolji: GRAMATURA 80 g/m ² , ±3,0; mjereno sukladno normi ISO 536 (HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno DEBLJINA 100 µm - 115 µm; mjereno sukladno normi ISO 534 (HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471 (HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno CIE BJELINA min. 158; mjereno sukladno normi ISO 11475 (HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno	omot	530.000
3	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, premium klase, za stroj za masovnu produkciju dokumenata: GRAMATURA 80 g/m ² , ±3,0; mjereno sukladno normi ISO 536 (HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno DEBLJINA 100 µm - 116 µm; mjereno sukladno normi ISO 534 (HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471 (HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno CIE BJELINA min. 166; mjereno sukladno normi ISO 11475 (HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno VLAŽNOST 3,5% - 5,5%; mjereno sukladno normi ISO 287 (HRN EN ISO 287:2018) ili jednakovrijedno	omot	110.750
7	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A3, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, B klase ili bolji, tehničke karakteristike kao pod red.br. 1.	omot	7.915
10	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A3, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, premium klase, za stroj za masovnu produkciju dokumenata, tehničke karakteristike kao pod red.br. 3.	omot	2.535

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 6 od 12

Naručitelj prihvata prijedloge gospodarskih subjekata te su napravljene sljedeće izmjene troškovnika:

- U stavci pod rednim brojem 3 za parametar GRAMATURA mijenja se dozvoljeno odstupanje sa 80 g/m², ±3,0 na 80 g/m², ±3,2.
- U stavci pod rednim brojem 3, za parametar DEBLJINA mijenja se dozvoljeni raspon sa 100 µm – 116 µm, na 97 µm -116 µm
- Stavci pod rednim brojem 10 ne mijenja se opis budući da u istoj predmetni parametri nisu navedeni već se referira na stavku pod rednim brojem 3.
- U stavci pod rednim brojem 1, za parametar DEBLJINA mijenja se dozvoljeni raspon sa 100 µm – 115 µm, na 96 µm -116 µm
- Stavci pod rednim brojem 7 ne mijenja se opis budući da u istoj predmetni parametri nisu navedeni već se referira na stavku pod rednim brojem 1.

Stavke sada glase:

1	Papet za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, B klase ili bolji: GRAMATURA 80 g/m ² , ±3,0; mjereno sukladno normi ISO 536 (HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno DEBLJINA 96 µm - 116 µm; mjereno sukladno normi ISO 534 (HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471 (HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno CIE BJELINA min. 158; mjereno sukladno normi ISO 11475 (HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno	omot	530.000
3	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, premium klase, za stroj za masovnu produkciju dokumenata: GRAMATURA 80 g/m ² , ±3,2; mjereno sukladno normi ISO 536 (HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno DEBLJINA 97 µm - 116 µm; mjereno sukladno normi ISO 534 (HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471 (HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno CIE BJELINA min. 166; mjereno sukladno normi ISO 11475 (HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno VLAŽNOST 3,5% - 5,5%; mjereno sukladno normi ISO 287 (HRN EN ISO 287:2018) ili jednakovrijedno	omot	110.750
7	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A3, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, B klase ili bolji, tehničke karakteristike kao pod red.br. 1.	omot	7.915
10	Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A3, 80 g/m ² , omot od 500/1, boja bijela, premium klase, za stroj za masovnu produkciju dokumenata, tehničke karakteristike kao pod red.br. 3.	omot	2.535

3. Prilog 8 Troškovnik Grupa 3

Stavka 172

- Gospodarski subjekt navodi kako je u grupi 3, artikl pod rednim brojem 172 opisan na sljedeći način:

172	Blok za vagu A5, dimenzije 10x21cm, NCR papir, lijepljeno u nogama, omot produženi, listovi isti, 100 listova u bloku	blok	12.000
-----	---	------	--------

- Gospodarski subjekt nadalje navodi kako je A5 format 147x210 mm, pa s obzirom da se traži dimenzija bloka 10x21 cm potrebno je brisati A5. Drugo, nejasna je definicija "lijepljeno u nogama", mora se navesti da li je blok lijepljen na dimenziji 10 cm ili na dimenziji 21 cm, te je potrebno pojasniti: produžena podloga omota za umetanje u blok prilikom pisanja. Također je potrebno navesti koliko boja sadrži tisk na listovima.

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 7 od 12

- Nadalje naručitelj mora osigurati uvid u artikl redni broj 173 jer se iz uvida u fotografiju ne može utvrditi gdje je smještena klizna mehanika.

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta te **stavka 172 sada glasi:**

172	Blok za vagu, dimenzije 10x21cm, NCR papir, lijepljeno na dimenziji 21 cm, omot produženi, listovi isti, tisk crno – bijeli, 100 listova u bloku	blok	12.000
-----	--	------	--------

Naručitelj također u Dokumentaciju o nabavi, Prilog 4, točka 7., stavka 173. Fascikl prodaja robe dodao fotografije artikla na kojima je vidljivo gdje je smještena klizna mehanika.

Stavka 78

- Gospodarski subjekt navodi kako se u stavci pod rednim brojem 78 traži kuverta sa latex lijepljenjem, a kuverta za strojno pakiranje nema latex lijepljenje, već ima vlažno lijepljenje i samo kuverte za strojno pakiranje kod svih proizvođača rade sa navedenim načinom lijepljenja jer strojna pakirka sadrži opciju da automatski vlaži suho ljepilo i na taj način zatvara kuvertu. Potrebna je izmjena.

78	Kuverta ABT-C6/5 PL za automatsko pakiranje, latex lijepljenje, boja bijela, 114 x 229 mm, 80 g/m ² , pakiranje1000/1	pakiranje	535
----	--	-----------	-----

Naručitelj djelomično prihvata prijedlog Gospodarskog subjekta te **stavka 78 sada glasi:**

78	Kuverta ABT-C6/5 PL za automatsko pakiranje, boja bijela, 114 x 229 mm, 80 g/m ² , pakiranje1000/1	pakiranje	535
----	---	-----------	-----

- Naručitelj je maknuo opis načina lijepljenja već je bitno ponuditi proizvod prikidan za automatsko pakiranje sa pripadajućim načinom zatvaranja kuverte.

Stavka 66

- Gospodarski subjekt navodi kako se u stavci pod rednim brojem 66 traži se kuverta 400 SGŠ, boja žuta 300x400, min. 80g/m², pakiranje 100/1 te kako se navedeni artikl može se izraditi jedino ručnom izradom pri čemu ima visoku cijenu. Predlaže da se umjesto tražene kuverte zatražiti vrećica natron 300x400, min. 120g/m², otvor na užoj strani, strip lijepljenje.

Naručitelj odgovara kako se **stavka 66. briše iz troškovnika.**

Stavke 21, 22, 23

- Gospodarski subjekt navodi kako se u stavkama pod rednim brojevima 22 i 23 traži Ribbon WAX, pa s obzirom da su navedeni artikli opisani iskazom isključive marke proizvoda naručitelj mora kod tih artikala navesti „ili jednakovrijedno”, odnosno gospodarski subjekt smatra da je ispravnije da naručitelj navede točan naziv i marku pisača i proizvođača tog pisača, pa će se na temelju takvih podataka moći ponuditi odgovarajući riboni. Nadalje navodi kako u navedenim rednim brojevima 21 i 22 jesu dodata iskazani nekakvi polovični nazivi pisača, odnosno neke skraćenice na temelju kojih nije moguće preciznije odrediti o kojem se točno pisaču radi koji je proizvođač i tip pisača, odnosno redni broj 23. ima iskazano da se radi o Zebra pisaču koji jeste

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 8 od 12

postojeći ali treba iskazati tip pisača Zebra. S obzirom da naručitelj provodi javno nadmetanje za puno pojedinačnih korisnika treba od istih zatražiti potpune informacije na temelju kojih se može ponuditi odgovarajuća roba koja se u kasnjem dijelu postupka nakon isporuke može adekvatno koristiti.

21	Etikete u roli, termotransfer, 70x40 mm (za pisač LK-B24 DT/TT), R25mm, 1500 etiketa u roli	rola	10.000
22	Ribbon WAX 110mm x 74m vanjski TTR (za pisač LK-B24 DT/TT)	rola	5.000
23	Ribbon WAX 64 mm x 74m (za Zebru)	rola	600

Naručitelj djelomično prihvata zahtjev Gospodarskog subjekta. Naručitelj smatra kako nije potrebno navoditi izraz „ili jednakovrijedno“ budući da u opisu stavki nije uputio na marke predmetnih artikala već su navedeni nazivi pisača za koje se traže etikete i riboni. Naručitelj u opise stavki 21 i 22 dodaje puni naziv pisača te, radi jasnoće, izraz *Ribbon WAX* u stavci 22 mijenja izrazom *Ribon na bazi voska*. Naručitelj također navodi kako se stavka 23. briše iz troškovnika budući da je prestala potreba za nabavom iste.

Stavke 21 i 22 sada glase:

21	Etikete u roli, termotransfer, 70x40 mm (za pisač MicroPOS SEWOO LK-B24 DT/TT), R25mm, 1500 etiketa u roli	rola	10.000
22	Ribon na bazi voska 110mm x 74m vanjski TTR (za pisač MicroPOS SEWOO LK-B24 DT/TT)	rola	5.000

Naručitelj napominje kako se, slijedom brisanja stavki pod rednim brojem 23 i 66 iz troškovnika za grupu 3, nisu mijenjali redni brojevi ostalih stavki u troškovniku.

4. Prilog 9 Troškovnik Grupa 4

Stavka 33

- Gospodarski subjekt moli da se omogući nuđenje pregrada koje će biti minimalnih dimenzija 225x297mm. Također navodi da navedeno traži s obzirom da se ne radi o značajnoj izmjeni koja bi utjecala na funkcionalnost traženog artikla, a istovremeno bi se omogućilo ponuditeljima nuđenje većeg broja artikla koji su dostupni na tržištu.

33	Pregrada za registrator A4, PP, dimenzija pregrade 230x297 mm, univerzalna perforacija, u bojama, pakiranje 10/1	pakiranje	1.850
----	--	-----------	-------

Naručitelj prihvata prijedlog Gospodarskog subjekta. Mijenja se dozvoljeni raspon dimenzija pregrade sa 230 x 297 mm na 225 x 297 mm te **stavka sada glasi:**

33	Pregrada za registrator A4, PP, dimenzija pregrade 225x297 mm , univerzalna perforacija, u bojama, pakiranje 10/1	pakiranje	1.850
----	--	-----------	-------

Stavke 106 i 107

- Gospodarski subjekti mole izmjenu troškovnika za grupu 4, stavke 106 i 107, odnosno mole da se iz opisa ukloni „metalna“ klipsa, jer je to ograničavajući uvjet s obzirom da

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 9 od 12

se kvaliteta ispisa i funkcionalnost kemijske olovke ne mijenja ako je klipsa metalna ili plastična. Značajno veći broj kemijskih olovaka na tržištu ima plastičnu klipsu.

106	Kemijska olovka, širina ispisa od 0,35 mm do 0,5 mm, plastično tijelo, pritisni mehanizam, metalna klipsa i gumeno hvatište, boja ispisa crna, crvena i plava, boje po izboru korisnika	komad	81.920
107	Kemijska olovka, s metalnom klipsom, s kuglicom od volfram karbida, širina ispisa od 0,27 mm do 0,35 mm, zamjenjiv uložak, boja ispisa crna, crvena i plava, boja po izboru korisnika	komad	66.745

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskih subjekata te su napravljene sljedeće izmjene troškovnika:

- opis stavki 106 i 107 mijenja se na način da umjesto uvjeta *metalna klipsa*, sada glasi *metalna ili plastična klipsa* te **stavke sada glase:**

106	Kemijska olovka, širina ispisa od 0,35 mm do 0,5 mm, plastično tijelo, pritisni mehanizam, metalna ili plastična klipsa i gumeno hvatište, boja ispisa crna, crvena i plava, boje po izboru korisnika	komad	81.920
107	Kemijska olovka, s metalnom ili plastičnom klipsom , s kuglicom od volfram karbida, širina ispisa od 0,27 mm do 0,35 mm, zamjenjiv uložak, boja ispisa crna, crvena i plava, boja po izboru korisnika	komad	66.745

Stavke 109

- Gospodarski subjekt moli izmjenu stavke 109 na načina da se dozvoli širina ispisa od 0,3-0,5 mm. Navodi kako navedeno traži s obzirom da se ne radi o značajnoj izmjeni koja bi utjecala na funkcionalnost traženog artikla, a istovremeno bi se omogućilo ponuditeljima nuđenje većeg broja artikla koji su dostupni na tržištu. Također navodi kako naručitelj u stavci 111 traži roler s ispisom 0,3, što je gotovo isti artikl kao u stavci 109.

109	Roler s tekućom pigmentnom tintom, širina ispisa od 0,3 mm do 0,4 mm, zamjenjiv uložak, boja ispisa crna, crvena i plava, boja po izboru korisnika	komad	45.360
111	Roler s tekućom pigmentnom vodootpornom tintom, širina ispisa 0,3 mm, plastično kućište, metalna klipsa, jednokratan, boja ispisa crna, crvena i plava, boje po izboru korisnika	komad	16.940

Naručitelj prihvata prijedlog Gospodarskog subjekta za izmjenom dozvoljenog raspona širine ispisa sa 0,3 mm do 0,4 mm, na 0,3 mm do 0,5 mm, u stavci 109. Naručitelj nadalje pojašnjava kako artikli navedeni u stavkama 109 i 111 nisu isti budući da se u stavci 109 radi o roleru sa zamjenjivim uloškom dok se u stavci 111 radi o jednokratnom roleru.

Stavka 109 sada glasi:

109	Roler s tekućom pigmentnom tintom, širina ispisa od 0,3 mm do 0,5 mm, zamjenjiv uložak, boja ispisa crna, crvena i plava, boja po izboru korisnika	komad	45.360
-----	--	-------	--------

Stavke 122, 123 i 124

- Gospodarski subjekti mole izmjenu troškovnika za grupu 4, stavke 122, 123 i 124 odnosno mole da se ukloni uvjet: *s mogućnošću ponovnog punjenja*, jer većina markera na tržištu nema mogućnost ponovnog punjenja, a niti naručitelj nije predviđao tintu za ponovno punjenje navedenih markera. Navode kako se u praksi isto nikada ne koristi jer je nepraktično, tako da ovaj zahtjev nema smisla, već je samo ograničavajućeg karaktera. Funkcija markera koji nema mogućnost ponovnog punjenja je ista.

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	

122	Marker permanentni, okrugli vrh, širina ispisa 1,5-3 mm, vodootporan, s mogućnošću ponovnog punjenja, boja ispisa crna, crvena, plava i zelena, boja po izboru korisnika	komad	15.210
123	Marker permanentni, klinasti vrh, širina ispisa 1-5 mm, vodootporan, s mogućnošću ponovnog punjenja, boja ispisa crna, crvena, plava i zelena, boja po izboru korisnika	komad	8.080
124	Marker permanentni, klinasti vrh, širina ispisa 4-12 mm, vodootporan, s mogućnošću ponovnog punjenja, boja ispisa crna, crvena, plava i zelena, boje po izboru korisnika	komad	2.570

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta te su napravljene sljedeće izmjene troškovnika:

- Iz opisa stavki 122, 123 i 124 briše se uvjet: *s mogućnošću ponovnog punjenja, te stavke sada glase:*

122	Marker permanentni, okrugli vrh, širina ispisa 1,5-3 mm, vodootporan, boja ispisa crna, crvena, plava i zelena, boja po izboru korisnika	komad	15.210
123	Marker permanentni, klinasti vrh, širina ispisa 1-5 mm, vodootporan, ispisa crna, crvena, plava i zelena, boja po izboru korisnika	komad	8.080
124	Marker permanentni, klinasti vrh, širina ispisa 4-12 mm, vodootporan, boja ispisa crna, crvena, plava i zelena, boje po izboru korisnika	komad	2.570

Stavka 129

- Gospodarski subjekt moli da se širina ispisa proširi na 1-5mm. Navodi kako navedeno traži s obzirom da se ne radi o značajnoj izmjeni koja bi utjecala na funkcionalnost traženog artikla, a istovremeno bi se omogućilo ponuditeljima nuđenje većeg broja artikla koji su dostupni na tržištu.

129	Tekst marker, signir, klinasti vrh, širina ispisa 2-5 mm, min. 5 boja ispisa, boja po izboru korisnika	komad	54.625
-----	--	-------	--------

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekata. Mijenja se dozvoljeni raspon za parametar širina ispisa te **stavka sada glasi:**

129	Tekst marker, signir, klinasti vrh, širina ispisa 1-5 mm , min. 5 boja ispisa, boja po izboru korisnika	komad	54.625
-----	--	-------	--------

Stavka 178

- Gospodarski subjekt moli da se omogući nuđenje stalaka za odlaganje spisa koji sadrži 4 ili 5 ladica. Navedeno, kako navodi, traži zato što su na tržištu uglavnom dostupni stalci s 3 ili 5 ladica, dok je stalak s 4 ladice teže naći na tržištu.

178	Stalak za odlaganje spisa formata A4, žičani, 4 ili 5 ladica , dimenzija 300 x 350 x 330 mm (dozvoljeno odstupanje ± 5 mm), vodoravni položaj, boja crna i srebrna, boja po izboru korisnika	komad	1.160
-----	---	-------	-------

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekata. Mijenja se opis stavke u dijelu broj ladica te **stavka sada glasi:**

178	Stalak za odlaganje spisa formata A4, žičani, 4 ili 5 ladica , dimenzija 300 x 350 x 330 mm (dozvoljeno odstupanje ± 5 mm), vodoravni položaj, boja crna i srebrna, boja po izboru korisnika	komad	1.160
-----	---	-------	-------

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 11 od 12

5. Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, dio točke 8. Tehničke specifikacije predmeta nabave koji glasi:

„Za stavku 1 u troškovnicima za Grupu 1 i Grupu 2, zbog potrebe nabave znatnih količina, a u cilju osiguravanja stalne dobavlјivosti i isporuke predmetnog papira traženih tehničkih specifikacija, ponuditelji imaju mogućnost **ponuditi jedan ili više artikala** (istih ili različitih proizvođača) uz kumulativno ispunjenje sljedećih uvjeta:“

Dio točke 8. sada glasi:

„Za stavke 1 i 2 u troškovniku za Grupu 1 i za stavke 1, 3, 7 i 10 u troškovniku za Grupu 2, zbog potrebe nabave znatnih količina, a u cilju osiguravanja stalne dobavlјivosti i isporuke predmetnog papira traženih tehničkih specifikacija, ponuditelji imaju mogućnost **ponuditi jedan ili više artikala** (istih ili različitih proizvođača) uz kumulativno ispunjenje sljedećih uvjeta:“

6. Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, dio točke 31.5. Odobrenje isporuke zamjenskog proizvoda koji glasi:

„Naručitelj tijekom razdoblja trajanja okvirnog sporazuma može po obrazloženom zahtjevu odabranog ponuditelja odobriti isporuku zamjenskog proizvoda, istih ili boljih tehničkih karakteristika od onih navedenih u troškovniku (tehnička specifikacija naručitelja) i u drugim slučajevima kao što je primjerice otežana isporuka ponuđenog artikla ili značajan porast nabavnih cijena ponuđenih artikala od strane proizvođača prema ponuditelju tijekom izvršavanja okvirnog sporazuma (povećanje veće od 5%). Takvu dodatnu mogućnost zamjene odabrani ponuditelj može tražiti za ukupno 10% stavaka pojedine grupe predmeta nabave tijekom razdoblja trajanja okvirnog sporazuma, s iznimkom grupe 1 koja ima samo dvije stavke i gdje je za svaku stavku moguće tražiti jednu zamjenu tijekom razdoblja trajanja okvirnog sporazuma.“

Dio točke 31.5. sada glasi:

„Naručitelj tijekom razdoblja trajanja okvirnog sporazuma može po obrazloženom zahtjevu odabranog ponuditelja odobriti isporuku zamjenskog proizvoda, istih ili boljih tehničkih karakteristika od onih navedenih u troškovniku (tehnička specifikacija naručitelja) i u drugim slučajevima kao što je primjerice otežana isporuka ponuđenog artikla ili značajan porast nabavnih cijena ponuđenih artikala od strane proizvođača/distributera prema ponuditelju tijekom izvršavanja okvirnog sporazuma (povećanje veće od 5%).“

7. Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, dio točke 33. koji glasi:

„Javno otvaranje ponuda održat će se 17. ožujka 2022. godine u 9:30 sati, u prostoriji za sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb.“

Dio točke 33. sada glasi:

„Javno otvaranje ponuda održat će se 25. ožujka 2022. godine u 9:30 sati, u prostoriji za sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb.“

	REPUBLIKA HRVATSKA Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 12 od 12

Naručitelj uz ovo objašnjenje i izmjenu objavljuje:

- Dokumentacija o nabavi, pročišćeni tekst od 10. ožujka 2022.
- Prilog 6_Troškovnik Grupa 1_v3_10032022
- Prilog 7_Troškovnik Grupa 2_v3_10032022
- Prilog 8_Troškovnik Grupa 3_v2_10032022
- Prilog 9_Troškovnik Grupa 4_v3_10032022