

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	<b>Ev. broj nabave:</b> <b>11/2021</b>
	Objašnjenje i Izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 1 od 6

**KLASA: 406-01/21-03/26**  
**URBROJ: 535-03-02/8-22-26**

Zagreb, 15. ožujka 2022. godine

## **V. OBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI**

### **I. Objašnjenje**

Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje Dokumentacije o nabavi, kako slijedi:

1. Gospodarski subjekt navodi kako su u grupi 4, artikli pod rednim brojem 71 i 77 opisani na sljedeći način te traži pojašnjenje i izmjenu kako slijedi:

71	Nož za poštu, metalni, duljine min 17 cm	Treba li ponuđeni nož biti cijeli metalni ili je kriterij za ocjenu sukladnosti ponuđenog artikla s traženim iz troškovnika da je nož minimalne duljine 17 cm s uključenom drškom?
77	Traka samoljepljiva, boja bijela, ne ostavlja tragove kod kopiranja, dimenzija 19 mm x 33 m, blister pakiranje	Mogu li ponuditelji ponuditi traku samoljepljivu koja dolazi u kartonskoj kutiji umjesto u pvc vrećici, a sve sukladno propisima EU kojima se propisuje što manja upotreba pvc ambalaže?

Naručitelj objašnjava za stavku redni broj 71 da je sukladno s traženim da je ponuđeni nož minimalne duljine 17 cm s uključenom drškom.

Naručitelj pojašnjava za stavku redni broj 77 da se može ponuditi proizvod u kartonskoj kutiji umjesto u pvc vrećici, odnosno u kombinaciji kartona i pvc dijelova pakiranja. Bitno je da je proizvod zasebno pakiran.

2. Gospodarski subjekt predlaže sljedeće:

„Za potrebe dostave ponuda za predmet nabave: Uredski materijal; Evidencijski broj nabave: 11/2021., zbog nepovoljne situacije na globalnom tržištu, konstantan porast cijena i nestašica repromaterijala, predlažemo izmjenu roka trajanja Okvirnog sporazuma na jednu godinu, točka 4. DON-u.

Evidentna je eskalacija cijena repromaterijala, papira, metala i plastike što čine osnovu uredskog materijala, te energenata, a time i logističkih usluga.

Takve drastične promjene cijena traju već preko osam mjeseci, na dnevnoj su bazi, i na žalost nema naznaka kraja tomu.

Najveći i najučestaliji rast je vidljiv kod proizvoda od celuloze, fotokopirni papir, kartonska ambalaža i artikli za arhiviranje. Nestabilnosti tržišta uvelike je pridonio i rat u Ukrajini, što indirektno utječe na otežanu dobavu celuloze zbog nametnutih sankcija Rusiji koja je jedan od vodećih proizvođača celuloze.

Na žalost takva situacija, koja je globalnog karaktera, utjecat će i dalje na još veći porast cijena i znatno otežanu dobavu za proizvođače artikala od celuloze.

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	<b>Ev. broj nabave:</b> <b>11/2021</b>
	Objašnjenje i Izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 2 od 6

Zbog svega navedenog nemoguće je previdjeti tempo dalnjeg kretanja cijena, pogotovo ne za period od dvije godine.

Budući da predmet nabave ovisi isključivo o situaciji u svijetu, odnosno o globalnom tržištu, molimo cijenjeni naslov da izvrši izmjenu u točki 23 dokumentacije o nabavi, tako da omogući nepromjenjivost cijena za period od 6 mjeseci, sukladno promjenama na međunarodnom tržištu odnosno promjenama cijena proizvođača, a ne prema promjenama na domaćem tržištu.

Razlog tomu je taj da ne postoji domaća proizvodnja papira, već se proizvodi od celuloze papir i kartoni nabavljaju isključivo od stranih proizvođača.“

Naručitelj napominje da je u IV. Objasnjenu i izmjeni naveo da neće mijenjati točke 4. i 23. Dokumentacije o nabavi - trajanje okvirnog sporazuma i učestalost promjene cijena, te pojašnjava kako je povećanje tržišnih cijena već uzeo u obzir prilikom definiranja uvjeta Dokumentacije o nabavi, odnosno prilikom određivanja procijenjene vrijednosti nabave i omogućavanjem promjenjivosti cijena tijekom trajanja okvirnog sporazuma. Uvjeti promjene cijena određeni su na jasan i objektivno provjerljiv način.

3. Gospodarski subjekt traži izmjenu troškovnika za grupu 1 i za grupu 2 te navodi slijedeće:

„Obzirom na izvanredne okolnosti koje su trenutno na tržištu papira, gdje je vrlo teško osigurati količine i predvidjeti cijene, molimo Vas da dodatno proširite tehničke karakteristike (grupa 1 - st. 1 i 2, grupa 2- st. 1 i 3), kako bi ponuditelji mogli sa sigurnošću osigurati i pripremiti ozbiljne ponude. Predloženim izmjenama ne mijenja se značajno karakteristika artikla, te su navedene u svakodnevnom korištenju neprimjetne, a ponuditeljima bi se omogućilo nuditi i druge papire koji su količinom dostupni za predmetni postupak.

**Sukladno tome, predlažu se sljedeće izmjene:**

Papir A4, 80 g/m <sup>2</sup> , omot od 500/1, boja bijela, B klase ili bolji:
GRAMATURA 80 g/m <sup>2</sup> , <b>±4,0</b> ; mjereno sukladno normi ISO 536 ( HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno
DEBLJINA 96 pm - 116 pm; mjereno sukladno normi ISO 534 (HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno
NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471 (HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno
CIE BJELINA min. <b>157</b> ; mjereno sukladno normi ISO 11475 (HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno

Papir A4, 80 g/m <sup>2</sup> , omot od 500/1, boja bijela, premium klase:
GRAMATURA 80 g/m <sup>2</sup> , <b>±4</b> ; mjereno sukladno normi ISO 536( HRN EN ISO 536:2012) ili jednakovrijedno
DEBLJINA 97 pm - 116 pm; mjereno sukladno normi ISO 534(HRN EN ISO 534:2012) ili jednakovrijedno
NEPROZIRNOST min. 90%; mjereno sukladno normi ISO 2471(HRN ISO 2471:2011) ili jednakovrijedno
CIE BJELINA min. <b>162</b> ; mjereno sukladno normi ISO 11475(HRN ISO 11475:2018) ili jednakovrijedno
VLAŽNOST 3,5% - 5,5%; mjereno sukladno normi ISO 287(HRN EN ISO 287:2018) ili jednakovrijedno ( <b>norma T4120M-11</b> )

Naručitelj neće dodatno mijenjati tehničke specifikacije fotokopirnog papira. Tehničke specifikacije su se mijenjale temeljem prethodnih zahtjeva gospodarskih subjekta iako je već u prvotno određenim bilo moguće ponuditi fotokopirni papir različitih proizvođača. Također, neće se dodavati predložena oznaka norme.

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu</b> <b>nabavu</b>	<b>Ev. broj nabave:</b> <b>11/2021</b>
	<b>Objašnjenje i Izmjena Dokumentacije o nabavi</b>	<b>Stranica 3 od 6</b>

4. Gospodarski subjekt predlaže Naručitelju poništenje postupka javne nabave Uredskog materijala ili odgodu roka za dostavu ponuda za minimalno tri mjeseca. Kao razloge navodi sljedeće: Na tržištu Europske unije, pa tako i na tržištu Republike Hrvatske, veliki su poremećaji u opskrbi papirom za ispis i kopiranje te u opskrbi ostalim uredskim materijalom. Cijene papira se povećavaju na dnevnoj bazi, a za uredski materijal cijene se povećavaju svakog tjedna. Papira za ispis i kopiranje nema u dovoljnim količinama i potpuno je neizvjesno kako će biti u narednim danima. Radi navedenih okolnosti nije moguće izraditi ponudu iza koje bi ponuditelj mogao stajati 3 mjeseca kako je propisano dokumentacijom o nabavi. Također navodi kako bi se za tri mjeseca stanje eventualno moglo normalizirati, te bi se tada mogli steći uvjeti za izradu obvezujućih ponuda.

Naručitelj odgovara kako neće poništiti postupak javne nabave. Naručitelj također neće mijenjati rok za dostavu ponuda za tri mjeseca.

## II. Izmjene

Slijedom zaprimljenih prijedloga za izmjenom gospodarskog subjekta, naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, kako slijedi:

### 1. Prilog 9 Troškovnik Grupa 4

#### Stavke 54, 289, 290, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301

- Gospodarski subjekt sukladno objavljenoj dokumentaciji o nabavi za predmet nabave: Uredski materijal, evidencijski broj nabave: 11/2021, traži izmjenu troškovnika za grupu 4 - Uredski i pisači pribor i ostali uredski materijal kako je niže navedeno:

54	Uložni fascikl za format A4, PP, univerzalna perforacija sa šire strane, otvor s gornje strane, unutarnje dimenzije min. 214 x 300 mm, debљina 50 mikrona, pakiranje 100/1	Molimo da se omogući nuđenje uložnog fascikla koji će biti minimalnih dimenzija 213x300mm. Navedeno tražimo s obzirom da se ne radi o značajnoj izmjeni koja bi utjecala na funkcionalnost traženog artikla, a istovremeno bi se omogućilo ponuditeljima nuđenje većeg broja artikla koji su dostupni na tržištu.
289	Baterija dugmasta AG 13 / LR 44 napon 1,5 V	
290	Baterija dugmasta AG 10 / LR 1130, napon 1,55 V	
293	Baterija mikro alkalna LR1, napon 1,5 V	
296	Baterija CR123A, napon 3 V	
297	Baterija litij dugmasta CR 1616, napon 3 V	
298	Baterija litij dugmasta CR 1620, napon 3 V	
299	Baterija litij dugmasta CR 2016, napon 3 V	
300	Baterija litij dugmasta CR 2025, napon 3 V	
301	Baterija litij dugmasta CR 2032, napon 3 V	
292	Baterija alkalna A23, napon 12 V, pakiranje 2/1	Molimo da se ove dvije stavke objedine u jednu s obzirom da se radi o identičnoj bateriji. Ispravan naziv naveden je u stavci 292 te bi stoga tu stavku trebalo ostaviti i dodati količinu traženu stavkom 294.
294	Baterija mikro alkalna LRV08, napon 12 V	

Naručitelj djelomično prihvata prijedloge gospodarskog subjekta te su napravljene sljedeće izmjene troškovnika:

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu</b> <b>nabavu</b>	<b>Ev. broj nabave:</b> <b>11/2021</b>
	Objašnjenje i Izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 4 od 6

- Kod stavke 54 prihvata se promjena unutarnje dimenzije od min. 214 x 300 mm na 213 x 300 mm
- Kod stavki 290, 293, 299, 300 i 301 dopunjuje se tehnička specifikacija odredbom o pakiranju, mijenja se jedinica mjere i okvirna količina
- Stavke 292 i 294 se spajaju u jednu stavku i objedinjuje se iskazana količina. **Stavka 294 će se obrisati**, no redoslijed ostalih stavaka neće se mijenjati.

Naručitelj za stavke 289, 296, 297 i 298 neće mijenjati jedinicu mjere.

#### **Stavke 54, 290, 292, 293, 299, 300 i 301 sada glase:**

Redni broj	Tehnička specifikacija	Jedinica mjere	Okvirna količina
54	Uložni fascikl za format A4, PP, univerzalna perforacija sa šire strane, otvor s gornje strane, unutarnje dimenzije min. <b>213 x 300 mm</b> , debљina 50 mikrona, pakiranje 100/1	pakiranje	15.180
290	Baterija dugmasta AG 10 / LR 1130, napon 1,55 V, <b>pakiranje 2/1</b>	<b>pakiranje</b>	<b>85</b>
292	Baterija alkalna A23, napon 12 V, pakiranje 2/1	pakiranje	205
293	Baterija mikro alkalna LR1, napon 1,5 V, <b>pakiranje 2/1</b>	<b>pakiranje</b>	<b>35</b>
299	Baterija litij dugmasta CR 2016, napon 3 V, <b>pakiranje 2/1</b>	<b>pakiranje</b>	<b>125</b>
300	Baterija litij dugmasta CR 2025, napon 3 V, <b>pakiranje 2/1</b>	pakiranje	185
301	Baterija litij dugmasta CR 2032, napon 3 V, <b>pakiranje 2/1</b>	pakiranje	670

#### **Stavke 144, 145, 146 i 147**

- Gospodarski subjekt traži izmjenu opisa stavki bušilice za papir u grupi 4 na slijedeći način:

144	Bušilica za papir, za bušenje min 15 listova 80 g/m <sup>2</sup> papira i dvije rupe promjera 5,5 mm, s razmakom između rupa 8 cm, sa spremnikom za otpadni papir i graničnikom za formate A4, A5 i A6	S obzirom da je standardni promjer noža 6 mm, molimo da izmijenite promjer u minimalno 5,5 – 6 mm
145	Bušilica za papir, za bušenje min 25 listova 80 g/m <sup>2</sup> papira i dvije rupe promjera 5,5 mm, s razmakom između rupa 8 cm, sa spremnikom za otpadni papir i graničnikom za formate A4, A5 i A6	
146	Bušilica za papir, za bušenje min 50 listova 80 g/m <sup>2</sup> papira i dvije rupe promjera 5,5 mm, s razmakom između rupa 8 cm, sa spremnikom za otpadni papir i graničnikom za formate A4, A5 i A6	
147	Bušilica za papir, za bušenje min 150 listova 80 g/m <sup>2</sup> papira i dvije rupe promjera 5,5 mm, s razmakom između rupa 8 cm, sa spremnikom za otpadni papir i graničnikom za formate A4, A5 i A6	

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta te mijenja dimenzije promjera rupa iz 5,5 mm u 5,5 – 6 mm.

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b> Objašnjenje i Izmjena Dokumentacije o nabavi	Ev. broj nabave: 11/2021 Stranica 5 od 6
---	--	--

### **Stavke 144, 145, 146 i 147 sada glase:**

144	Bušilica za papir, za bušenje min 15 listova 80 g/m <sup>2</sup> papira i dvije rupe <b>promjera 5,5 do 6 mm</b> , s razmakom između rupa 8 cm, sa spremnikom za otpadni papir i graničnikom za formate A4, A5 i A6	komad	890
145	Bušilica za papir, za bušenje min 25 listova 80 g/m <sup>2</sup> papira i dvije rupe <b>promjera 5,5 do 6 mm</b> , s razmakom između rupa 8 cm, sa spremnikom za otpadni papir i graničnikom za formate A4, A5 i A6	komad	2.020
146	Bušilica za papir, za bušenje min 50 listova 80 g/m <sup>2</sup> papira i dvije rupe <b>promjera 5,5 do 6 mm</b> , s razmakom između rupa 8 cm, sa spremnikom za otpadni papir i graničnikom za formate A4, A5 i A6	komad	1.355
147	Bušilica za papir, za bušenje min 150 listova 80 g/m <sup>2</sup> papira i dvije rupe promjera <b>5,5 do 6 mm</b> , s razmakom između rupa 8 cm, sa spremnikom za otpadni papir i graničnikom za formate A4, A5 i A6	komad	340

### **Stavka 194**

- Gospodarski subjekt traži dopunu opisa stavke za artikl pod rednim brojem 194 u grupi 4 na slijedeći način:

194	Ljepilo tekuće bijelo 250ml., bez otapala, dozirajuća kapica za precizno nanošenje, za razne vrste papira, tekstil, kožu, drvo	Molimo da omogućite nuđenje ljepila od 250 ml ili 250 g, jednako kao što ste to naveli za ljepilo u stavci 190 troškovnika
-----	--	--

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta za dopunom tehničke specifikacije za predmetnu stavku na način da će za predmetnu stavku propisati pakiranje min. 250 ml ili min. 250 g prema oznaci proizvođača.

### **Stavka 194 sada glasi:**

194	Ljepilo tekuće bijelo, <b>min. 250 ml ili min. 250 g prema oznaci proizvođača</b> , bez otapala, dozirajuća kapica za precizno nanošenje, za razne vrste papira, tekstil, kožu, drvo	komad	270
-----	--	-------	-----

### **2. Prilog 8.Troškovnik grupa 3**

Naručitelj mijenja opis stavke 172.

172	Blok za vagu, dimenzije 10x21cm, NCR papir, lijepljeno na dimenziji 21 cm, omot produženi, listovi isti, tisk crno-bijeli, 100 listova u bloku	Molimo da omogućite nuđenje ljepila od 250 ml ili 250 g, jednako kao što ste to naveli za ljepilo u stavci 190 troškovnika
-----	--	--

### **Stavka 172 sada glasi:**

172	Blok za vagu, A5, papir 80 g/m <sup>2</sup> , lijepljeno na dimenziji 21 cm, omot produženi, listovi isti, tisk crno-bijeli, 100 listova u bloku	blok	12.000
-----	--	------	--------

### **3. Naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi, dio točke 33. koji glasi:**

„Javno otvaranje ponuda održat će se 25. ožujka 2022. godine u 9:30 sati, u prostoriji za sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb.“

	<b>REPUBLIKA HRVATSKA</b> <b>Središnji državni ured za središnju javnu nabavu</b>	Ev. broj nabave: 11/2021
	Objašnjenje i Izmjena Dokumentacije o nabavi	Stranica 6 od 6

Dio točke 33. **sada glasi:**

„Javno otvaranje ponuda održat će se 28. ožujka 2022. godine u 9:30 sati, u prostoriji za sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb.“

Naručitelj uz ovo objašnjenje i izmjenu objavljuje:

- Prilog 8\_Troškovnik Grupa 3\_v3\_15032022
- Prilog 9\_Troškovnik Grupa 4\_v4\_15032022